

GALAXY LINE

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ОСВОБОЖДАЕТ ВРЕМЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО



О БРЕНДЕ

Представьте утро, когда вместо суеты на кухне вы наслаждаетесь ароматным кофе с семьей. Или вечер, когда вместо уборки вы читаете детям завораживающую сказку. Чтобы воплотить ваши мечты в реальность, GALAXY LINE разработали свою коллекцию устройств — современных умных помощников, которые берут на себя всю ежедневную рутину. Теперь вы можете полностью сосредоточиться на главном: счастливом времени с родными и близкими.

За 16 лет мы создали технику, которой доверяют миллионы семей. Категории товаров постоянно расширяются и на сегодняшний день включают: технику для кухни и приготовления напитков, устройства для ухода за домом и одеждой, гаджеты для здоровья, красоты и ухода за волосами, климатическую технику и посуду.

Каждый продукт GALAXY LINE — это шаг к жизни, где рутина не крадет ваши счастливые моменты, а помогает превратить ваш дом в уютное место для комфортной жизни, без утомительной бесконечной работы.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ GALAXY LINE?

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Вся продукция бренда производится на передовых международных заводах и проходит многоуровневый контроль качества по самым строгим стандартам ISO. Мы уверены в качестве своего товара и даём 2 года гарантии на всю технику.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО УЮТА

Технологии стремительно развиваются, позволяя нам привносить в устройства более эффективный и совершенный функционал. От умных чайников до стильных блендеров — всё, чтобы упростить ваш день.

ЗАБОТА О СЕМЬЕ И ПЛАНЕТЕ


Мы поддерживаем концепцию заботы о природе и экологические инициативы, делающие мир лучше. Товары GALAXY-LINE изготовлены из исключительно безопасных материалов, с использованием экологичных решения для вашего дома.

GALAXY LINE — это не просто техника, а преданный помощник в создании уюта и тепла в вашем доме. Освободите время для того, что действительно важно, и позвольте нашим устройствам позаботиться о остальном.

НАЧНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



GALAXY-LINE - это бренд, которому важен позитивный опыт каждого покупателя. Профессионально налаженная сеть из более чем 350 сервисных центров по России и странам СНГ, даёт нам возможность всегда быть рядом с нашими потребителями, чтобы максимально быстро и эффективно решать любую возникшую проблему. Именно поэтому мы даём гарантийный срок 2 года на любое наше устройство.

Выбирая товары GALAXY-LINE, вы выбираете надежность, внимание и скорость решения любых вопросов. Мы ценим ваше время и доверие, ведь для нас каждый покупатель - часть большой дружной семьи GALAXY-LINE. Доверьтесь нам, и мы докажем, что забота - это не просто слово, а стиль нашей работы.

Тел.: 8 (804) 333-33-38
ulservis2@simbirsk-crown.ru

СОДЕРЖАНИЕ

6



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

30



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

71



ПОСУДА

74




УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ

84



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

90



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

112



УХОД ЗА ДОМОМ

118



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ



СТЕКЛЯННЫЕ ЧАЙНИКИ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0567

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Сенсорный дисплей в ручке
- Съемная крышка
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0564

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



СТРИХ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ В РУЧКЕ, КОНТРОЛЛЕР STRIX + LED-ПОДСВЕТКА

LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0565

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Нейлоновый фильтр
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0568

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды



СТРИХ КОНТРОЛЛЕР STRIX + LED-ПОДСВЕТКА

СТРИХ КОНТРОЛЛЕР STRIX + LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0569

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный нейлоновый фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды



STRIX КОНТРОЛЛЕР STRIX + LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0566

- Мощность 2200 Вт
- Объем 2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Нейлоновый фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды



LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0570

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



STRIX КОНТРОЛЛЕР STRIX + LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0571

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Нейлоновый фильтр
- Сенсорный дисплей в ручке
- Съемная крышка
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



STRIX КОНТРОЛЛЕР STRIX + LED-ПОДСВЕТКА



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0572

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный нейлоновый фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Отсек для хранения сетевого шнура



 **LED-ПОДСВЕТКА**



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0593

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Электронный регулятор температуры от 40 °C до 100 °C
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Функции «Кипячение», «Длительное кипячение», «Подогрев», «Подогрев и нагрев до определенной температуры»



 **LED-ДИСПЛЕЙ + 5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0552

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



 **LED-ПОДСВЕТКА**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0554

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



 **LED-ПОДСВЕТКА**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0555

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



 **LED-ПОДСВЕТКА**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0558

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0559

- Мощность 2200 Вт
- Объем 2 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



LED-ПОДСВЕТКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0561

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- LED-подсветка (цвет меняется в зависимости от температуры воды)



LED-ПОДСВЕТКА (7 ЦВЕТОВ)

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0563

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



LED-ПОДСВЕТКА





МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0359

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- 4 режима кипячения
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры»



**ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РУЧКЕ + LED-ДИСПЛЕЙ**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0360

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- 4 режима кипячения
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры»



**ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РУЧКЕ + LED-ДИСПЛЕЙ**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0361

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- 4 режима кипячения
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры»



**ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РУЧКЕ + LED-ДИСПЛЕЙ**

ЧАЙНИК ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ КОФЕ И ЧАЯ GL0341

- Мощность 1100 Вт
- Объем 1 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C (шаг 5 °C) и 3 автоматических режима
- Удобная форма носика (диаметр 8 мм)
- LED-дисплей
- Функции «Подогрев и поддержание температуры», «Запоминание», «Отключение звука»
- Многофункциональная подставка



ДЛЯ КОФЕ «ПУРОВЕР» И «КЕМЕКС»

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0369

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Регулировка температуры
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РУЧКЕ



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0365

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Съемный сетчатый фильтр
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



STRIX

ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0366

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Съемный сетчатый фильтр
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



STRIX

ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0368

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



ДОЛГОВЕЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0370

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Съемный сетчатый фильтр
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



STRIX


ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0367

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



STRIX **ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР**



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0333

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



 **СЪЕМНАЯ КРЫШКА**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0334

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



 **СЪЕМНАЯ КРЫШКА**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0371

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Съемный сетчатый фильтр
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель уровня воды
- Индикатор работы



STRIX **ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0343

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- 4 режима кипячения
- LED-дисплей
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры»



STRIX **ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР**



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0344

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Съемная крышка



STRIX **ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0345

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Съемная крышка



STRIX **ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0348

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Съемная крышка



STRIX **ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0350

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Съемная крышка



STRIX **STRIX-КОНТРОЛЛЕР + ТЕРМОМЕТР**

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0352

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Съемная крышка



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0322

- Мощность 2200 Вт
- Объем 4,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы
- Защитная крышка носика



STRIX

STRIX-КОНТРОЛЛЕР + ТЕРМОМЕТР



УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ + СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0304

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Индикатор работы



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0319

- Мощность 1800 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Металлический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



РЫЧАГ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0321

- Мощность 2000 Вт
- Объем 2,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0329

- Мощность 2000 Вт
- Объем 2,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ +
РЫЧАГ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ

Техника для идеального семейного завтрака

Вкусные рецепты
для завтраков
по ссылке



Тостер
GL2920



Чайник
GL0360





ЧАЙНИКИ С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0337

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C (шаг 5 °C) и 4 автоматических режима
- Сенсорное управление
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функции «Подогрев и поддержание температуры», «Запоминание»



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0372

- Мощность 2200 Вт
- Объем 2,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА + LED-ДИСПЛЕЙ

ДВОЙНАЯ СТЕНКА + УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0373

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали и пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0323

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА + STRIX КОНТРОЛЛЕР

ДВОЙНАЯ СТЕНКА + ЛИТАЯ КОЛБА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0318

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0328

- Мощность 2000 Вт
- Объем 2,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали и пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0330

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0331

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0332

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы



ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0338

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Регулировка температуры (40 °C - 60 °C - 80 °C - 90 °C - 100 °C)
- Сенсорное управление
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функции «Подогрев и поддержание температуры», «Запоминание»



ДВОЙНАЯ СТЕНКА



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0339

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды



ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0362

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали и пищевого пластика
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Защита от перегрева



ДВОЙНАЯ СТЕНКА



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0363

- Мощность 1800 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали и пищевого пластика
- Литая колба
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Защита от перегрева



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0364

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали и пищевого пластика
- Литая колба
- Съемная крышка
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Защита от перегрева



STRIX **ДВОЙНАЯ СТЕНКА + STRIX КОНТРОЛЛЕР**

STRIX **ДВОЙНАЯ СТЕНКА + STRIX КОНТРОЛЛЕР**



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧАЯ И КОФЕ



НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ GL0401

- Мощность 2035 Вт
- Объем электрического чайника 1,8 л
- Объем стеклянного заварочного чайника 1,2 л
- Металлический корпус электрического чайника
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр заварочного чайника
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры» (для заварочного чайника)
- Индикатор работы



НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ GL0405

- Мощность 2200 Вт
- Объем электрического чайника 1,7 л
- Объем стеклянного заварочного чайника 1,2 л
- Корпус электрического чайника из термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр заварочного чайника
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры» (для заварочного чайника)
- LED-подсветка



ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА



ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА

ТЕРМОКРУЖКА АВТОМОБИЛЬНАЯ GL0120

- Напряжение 12 В
- Объем 0,4 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Двойные стенки
- Крышка с задвигающимся отверстием для питья



РАБОТА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL0508

- Мощность 1400 Вт
- Объем 1,9 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Керамический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Выключатель с индикатором работы



КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС



ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА GL0791

- Li-ion аккумулятор емкостью 1200 мА*ч
- Мощность 5 Вт
- Время непрерывной работы до 2 ч
- Время зарядки 6 ч
- 3 скорости работы
- 2 насадки из нержавеющей стали
 - для взбивания молока
 - для взбивания яиц и жидких ингредиентов
- Индикатор работы / индикатор заряда
- USB-кабель в комплекте



КАПУЧИНАТОР





ТЕРМОПОТЫ

ТЕРМОПОТ GL0614

- Мощность в режиме кипячения 1450 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 120 Вт
- Объем 4,8 л
- Подача воды с помощью электрического насоса
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Блокировка»
- Функция «Повторное кипячение»
- Функция «Быстрое охлаждение»
- Колба из нержавеющей стали
- Фильтр от накипи
- Съемная крышка



ТЕРМОПОТ GL0619

- Мощность в режиме кипячения 2200 Вт
- Объем 3 л
- 2 режима кипячения для водопроводной и фильтрованной воды
- Автоматическая подача воды одним нажатием
- Регулировка температуры от 40 °C до 100 °C
- Сенсорное управление
- Функция «поддержания температуры»
- Колба из термостойкого стекла
- Выбор объема порции 150 и 300 мл
- Функция блокировки
- Автоотключение
- Ручка для переноски
- Шкала уровня воды
- Съемная крышка
- Съемный поддон для сбора капель



LED-ДИСПЛЕЙ

ТЕРМОПОТ GL0618

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 5,2 л
- Сенсорное управление
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды
- Съемная крышка



ТЕРМОПОТ GL0616

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 6 л
- 2 способа подачи воды:
 - при нажатии чашкой на клавишу
 - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды
- Съемная крышка
- Основание, вращающееся на 360°



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

видео-обзор
по ссылке



**ТЕРОПОТ
GL0617**

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 3,5 л
- 3 способа подачи воды:
 - с помощью ручного насоса
 - при нажатии чашкой на клавишу
 - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды
- Съемная крышка

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС****ТЕРОПОТ
GL0610**

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 5,4 л
- 2 способа подачи воды:
 - при нажатии чашкой на клавишу
 - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали 18/10
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды

**LED-ДИСПЛЕЙ****ТЕРОПОТ
GL0611**

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 2,35 л
- 3 способа подачи воды:
 - с помощью насоса
 - при нажатии чашкой на клавишу
 - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС****ТЕРОПОТ
GL0613**

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 3,6 л
- 3 способа подачи воды:
 - с помощью насоса
 - при нажатии чашкой на клавишу
 - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды
- Блокировка ручного насоса

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС****ТЕРОПОТ
GL0607**

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 5 л
- 3 способа подачи воды:
 - с помощью насоса
 - при нажатии чашкой на клавишу
 - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**



КОФЕВАРКИ, КОФЕМАШИНЫ

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0765

- Мощность 1500 Вт
- Давление 20 бар
- Съемный резервуар для воды и молока 0,7 л / 1,5 л
- Съемный контейнер для кофе из нержавеющей стали
- Съемный поддон для капель
- Автоотключение при отсутствии воды
- 2 типа фильтров из стали AISI 304
- Регулятор интенсивности подачи пара
- Сенсорное управление
- Система нагрева Thermoblock
- Очистка от накипи
- Подставка для подогрева чашек



КОФЕМАШИНА КАПСУЛЬНАЯ 4 В 1 GL0720

- Мощность 1500 Вт
- Резервуар для воды 850 мл
- Режим ожидания
- Функция самоочистки
- Автоотключение при отсутствии воды
- 2 типа фильтров из стали AISI 304
- Съемный поддон для капель
- Защита от перегрева
- Капсулы Nespresso, Dolce Gusto, кофе-поды и молотый кофе



 **ГОТОВИТ 2 ЧАШКИ СРАЗУ +
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАПУЧИНАТОР**

4В1 2 РЕЖИМА: ЭСПРЕССО И ЛУНГО

КОФЕМАШИНА КАПСУЛЬНАЯ 4 В 1 GL0721

- Мощность 1500 Вт
- Съемный резервуар для воды 700 мл
- Режим ожидания
- Функция самоочистки
- Функция подачи горячей воды
- Регулировка температуры воды
- Выбор объема готового напитка
- Использование высоких кружек за счет съемного поддона для капель
- Автоотключение при отсутствии воды
- 2 типа фильтров из стали AISI 304
- Съемный поддон для капель
- Защита от перегрева
- Капсулы Nespresso, Dolce Gusto, кофе-поды и молотый кофе



КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0761

- Мощность 1500 Вт
- Давление 20 бар
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
- Съемный контейнер для кофе из нержавеющей стали
- Съемный поддон для капель
- Автоотключение при отсутствии воды
- 2 типа фильтров из стали AISI 304
- Регулятор интенсивности подачи пара
- Сенсорное управление
- Функция напоминания
- Режим ожидания
- Система нагрева Thermoblock
- Очистка от накипи
- Подставка для подогрева чашек



 **LED-ДИСПЛЕЙ**

 **ГОТОВИТ 2 ЧАШКИ СРАЗУ + КАПУЧИНАТОР**



КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0757

- Мощность 1350 Вт
- Давление 15 бар
- Съёмный резервуар для воды 1,2 л
- Съёмный контейнер для кофе из нержавеющей стали
- Съёмный поддон для капель
- Автоотключение при отсутствии воды
- Регулятор интенсивности подачи пара



КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0756

- Мощность 1500 Вт
- Давление 20 бар
- Съёмный резервуар для воды 1,5 л
- Съёмный контейнер для кофе из нержавеющей стали
- Автоотключение при отсутствии воды
- 2 типа фильтров из стали AISI 304
- Регулятор интенсивности подачи пара



**УЛКА ПОМПА +
ГОТОВИТ 2 ЧАШКИ СРАЗУ + КАПУЧИНАТОР**



ГОТОВИТ 2 ЧАШКИ СРАЗУ + КАПУЧИНАТОР

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0754

- Мощность 900 Вт
- Объем 240 мл (2-4 чашек)
- Давление 5 бар
- Выключатель / регулятор
- Съемный поддон для конденсата
- Съемный рожок с фильтром из нержавеющей стали 18/10
- Капучинатор
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы
- Мерная ложка в комплекте



РОЖКОВЫЙ ТИП + КАПУЧИНАТОР

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0710

- Мощность 1100 Вт
- Объем 1800 мл (12 чашек)
- Многоцветный съемный фильтр
- Функция «Подогрев и поддержание температуры готового кофе»
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Функция «Очистка»
- Таймер на 24 ч
- Кувшин из боросиликатного стекла
- Прорезиненные ножки
- Мерная ложка в комплекте



СИСТЕМА «СТОП-КАПЛЯ» + LED-ДИСПЛЕЙ



КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0714

- Мощность 550 Вт
- Объем 240 мл (2 чашки)
- Многоцветный съемный фильтр
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы
- Прорезиненные ножки
- Мерная ложка в комплекте



2 КЕРАМИЧЕСКИЕ ЧАШКИ

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0700

- Мощность 700 Вт
- Объем 750 мл (4 - 6 чашек)
- Многоцветный съемный фильтр
- Функция «Подогрев и поддержание температуры готового кофе»
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Выключатель с индикатором работы
- Мерная ложка в комплекте



СИСТЕМА «СТОП-КАПЛЯ»



КОФЕМОЛКИ

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0910 **ХИТ**

- Мощность 250 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 300 г
- Съемный контейнер
- Контейнер и ножи из нержавеющей стали AISI 304
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска
- Блокировка включения при неправильной сборке
- Защита от перегрева



КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0913

НОВИНКА

- Мощность 250 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Вместимость контейнера 200 г
- Съемный контейнер
- Контейнер и ножи из нержавеющей стали AISI 201
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска
- Блокировка включения при неправильной сборке
- Защита от перегрева



**СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР
+ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН, СПЕЦИЙ, ОРЕХОВ**

**СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР
+ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН, СПЕЦИЙ, ОРЕХОВ**

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0906

- Мощность 200 Вт
- Металлический корпус
- Вместимость контейнера 60 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска



КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0905

- Мощность 250 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 65 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН, СПЕЦИЙ, ОРЕХОВ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН, СПЕЦИЙ, ОРЕХОВ



**КОФЕМОЛКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
GL0911**

- Мощность 250 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 75 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от непроизвольного пуска



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН, СПЕЦИЙ, ОРЕХОВ

ТЕХНИКА
ДЛЯ КУХНИ



КУХОННЫЙ РОБОТ GL2330 **ХИТ**

[видео-обзор
по ссылке](#)



- Мощность 1700 Вт
- Чаша из нержавеющей стали 2 л
- 8 насадок в комплекте
- 12 скоростей
- Режим турбо
- Регулировка времени приготовления 1 сек - 180 мин
- Регулировка температуры от 37 до 140 °C
- 10 предустановленных программ
- Большой LCD-дисплей
- Функция поддержания температуры до 3-х часов
- Функция самоочистки
- Точные съемные весы с шагом измерения от 1 до 5000 г
- Защита двигателя от перегрева и перегрузки
- Прорезиненные ножки
- Электронная книга рецептов



10 в 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДО 3 БЛЮД ОДНОВРЕМЕННО



АЭРОГРИЛИ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОГРИЛЬ GL2535

- Мощность 2200 Вт
- Камера объемом 12,5 л
- Режим аэрогриля (80 - 200 °C / 1 - 60 мин)
- Режим сушения (30 - 80 °C / 2 - 24 ч)
- 12 режимов приготовления
- Функция подогрева
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Внутренняя подсветка
- 2 больших смотровых окна
- Книга рецептов в комплекте

НОВИНКА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина для картофеля фри, решетка, вертел для курицы-гриль, металлический держатель, поддон для сбора жидкости



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ

АЭРОГРИЛЬ GL2533

- Мощность 1800 Вт
- Съемный контейнер 7 л
- Конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Регулировка температуры (80 - 200 °C)
- 8 автоматических программ и ручная настройка
- Функция автоматического распыления пара и масла
- Таймер на 60 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Внутренняя подсветка
- Чаша и решетка с антипригарным покрытием
- Книга рецептов в комплекте

НОВИНКА

Сочетание
пара и
масла



АЭРОГРИЛЬ GL2534

- Мощность 2500 Вт
- Суммарный объем 8 л
- Конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Регулировка температуры (60 - 200 °C)
- 8 автоматических программ и ручная настройка
- Таймер на 60 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- 2 чаши и решетки с антипригарным покрытием
- Книга рецептов в комплекте

НОВИНКА



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ

АЭРОГРИЛЬ GL2536

- Мощность 2200 Вт
- Съемный контейнер 9,1 л
- 2 тэна + конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Регулировка температуры (60 - 200 °C)
- 8 автоматических программ и ручная настройка
- Таймер на 60 мин
- Внутренняя подсветка
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Чаша и решетка с антипригарным покрытием
- Книга рецептов в комплекте

НОВИНКА

Равномерный
нагрев



2 ТЭНА + LED ДИСПЛЕЙ

АЭРОГРИЛЬ GL2537

НОВИНКА

- Мощность 2200 Вт
- Съёмный контейнер 7,5 л
- Конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Регулировка температуры (80 - 200 °C)
- 8 автоматических программ и ручная настройка
- Таймер на 60 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Внутренняя подсветка
- Чаша и решетка с антипригарным покрытием
- Книга рецептов в комплекте



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОГРИЛЬ GL2523

[видео-обзор по ссылке](#)



- Мощность 2000 Вт
- Камера объемом 13 л
- Конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Таймер на 60 мин («Сушение» - от 30 мин до 24 ч)
- Регулировка температуры (65 - 200 °C)
- «Сушение» (30 - 70 °C)
- Вертел для курицы-гриль с вилками для фиксации
- Вращающаяся подставка с шампурами
- Вращающаяся корзина для картофеля-фри
- 3 решетки
- Поддон для сбора жидкости
- Съёмный контейнер
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ



АЭРОГРИЛЬ GL2530

- Мощность 1400 Вт
- Съёмная чаша объемом 2,5 л
- Конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Антипригарное покрытие чаши
- Таймер на 30 минут
- Механическое управление
- Функция «Автоотключение»
- Прорезиненные ножки
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АЭРОГРИЛЬ GL2532

- Мощность 1800 Вт
- Съёмная чаша объемом 4,5 л
- Конвекционная система приготовления
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Антипригарное покрытие чаши
- Таймер на 60 минут
- Регулировка температуры (80 - 200 °C)
- 11 режимов приготовления + «Разморозка»
- Сенсорное управление
- Функция «Автоотключение»
- Функция напоминания о необходимости помешивания блюда
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ

В помощь молодым мамам

Индукционная
мультиварка
GL0360

Чайник
GL0337





МУЛЬТИВАРКИ

МУЛЬТИВАРКА GL2670

НОВИНКА

- Мощность 1600 Вт
- 12 программ
- Две чаши с антипригарным покрытием объемом 2 + 2 л
- Сенсорное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Книга рецептов



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 чаши, емкость для приготовления на пару, ложка для перемешивания, мерный стакан

2 ЧАШИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

МУЛЬТИВАРКА ИНДУКЦИОННАЯ GL2647

- Мощность 1350 Вт
- Индукционный нагрев
- 10 встроенных программ и «Мультиповар»
- Чаша с двухслойным антипригарным покрытием объемом 4 л
- Сенсорное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Возможность приготовления блюд су вид
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша, емкость для приготовления на пару, подставка, ложка для перемешивания, мерный стакан, половник

ЭФФЕКТ «РУССКОЙ ПЕЧИ» + LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИВАРКА GL2649

- Мощность 1100 Вт
- 16 встроенных программ и «Мультиповар»
- Алюминиевая чаша объемом 5 л с термостойкими ручками и японским двухслойным антипригарным покрытием
- Функция «Автоматическое поддержание температуры» до 12 ч
- Отложенный старт до 24 ч
- Съёмный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша с ручками, емкость для приготовления на пару, половник, ложка для перемешивания, мерный стакан, держатель для ложки

СЕНСОРНЫЙ ТРЕХЦВЕТНЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИВАРКА ИНДУКЦИОННАЯ GL2648

- Мощность 1350 Вт
- Индукционный нагрев
- 10 встроенных программ и «Мультиповар»
- Чаша с двухслойным антипригарным покрытием объемом 4 л
- Сенсорное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Возможность приготовления блюд су вид
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша, емкость для приготовления на пару, подставка, ложка для перемешивания, мерный стакан, половник

ЭФФЕКТ «РУССКОЙ ПЕЧИ» + LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИВАРКА GL2646

- Мощность 1200 Вт
- 31 программа
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л
- Электронное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съёмный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша, емкость для приготовления на пару,
- ложка для перемешивания, мерный стакан, половник

31 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА + LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИВАРКА GL2643

- Мощность 900 Вт
- 10 программ
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л
- Электронное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съёмный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша, емкость для приготовления на пару,
- ложка для перемешивания, мерный стакан

LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИВАРКА GL2642

- Мощность 900 Вт
- 11 программ
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 4 л
- Электронное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съёмный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша, емкость для приготовления на пару,
- ложка для перемешивания, мерный стакан

LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИВАРКА GL2645

- Мощность 900 Вт
- 11 программ
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л
- Электронное управление
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съёмный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша, емкость для приготовления на пару,
- ложка для перемешивания, мерный стакан, половник

LED-ДИСПЛЕЙ





БЛЕНДЕРЫ



БЛЕНДЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GL2168

- Мощность 2000 Вт
- DC-мотор
- Насадка-блендер из нержавеющей стали AISI 304 с четырехлопастным ножом
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,4 л
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 2 л
- Насадка для замешивания теста из стали AISI 304
- Мерный стакан с крышкой объемом 0,5 л
- Крюк для замешивания теста
- Насадка для нарезки кубиками
- Насадка для нарезки картофеля фри
- Двусторонний диск для крупной нарезки и шинковки
- Толкатель
- Легкая смена насадок
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2141

- Мощность 1500 Вт
- Медный двигатель DC
- 5 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан 0,7 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



3В1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2139

- Мощность 1500 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Режим «Турбо»
- Скорость до 15 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,6 л
- Мерный стакан 0,7 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



9В1 9 В 1: РЕШЕНИЕ ВСЕХ КУЛИНАРНЫХ ЗАДАЧ

3В1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2140

- Мощность 1400 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Режим «Турбо»
- Скорость до 16 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан 0,7 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2142

- Мощность 1350 Вт
- Медный двигатель DC
- 12 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- Скорость до 18 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан объемом 0,7 л
- Легкая смена насадок
- LED-подсветка
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2136

- Мощность 1350 Вт
- Медный двигатель DC
- 12 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,86 л
- Мерный стакан объемом 0,6 л
- Легкая смена насадок
- LED-подсветка
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2134

- Мощность 1350 Вт
- Медный двигатель DC
- 12 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,86 л
- Мерный стакан объемом 0,6 л
- Легкая смена насадок
- LED-подсветка
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ



БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2135

- Мощность 1350 Вт
- Медный двигатель DC
- 12 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,86 л
- Мерный стакан объемом 0,6 л
- Легкая смена насадок
- LED-подсветка
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2146

- Мощность 1300 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Режим «Турбо»
- Скорость до 16 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан 0,7 л
- Легкая смена насадок
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2164

- Мощность 1200 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан объемом 0,7 л
- Книга рецептов в комплекте



3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2133

- Мощность 1000 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скоростных режима
- Скорость до 17000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,6 л
- Легкая смена насадок
- LED-подсветка
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ



БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2138

- Мощность 1000 Вт
- Медный двигатель DC
- 8 скоростных режимов
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,6 л
- Легкая смена насадок
- LED-подсветка
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2143

- Мощность 1000 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скоростных режима
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,7 л
- Легкая смена насадок
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ

2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2144

- Мощность 1000 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скоростных режима
- Скорость до 17 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,7 л
- Легкая смена насадок
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2167

- Мощность 1000 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Режим «Турбо»
- Скорость до 15 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Защита от перегрева
- Защита от разбрызгивания
- Книга рецептов в комплекте



2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ

3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2106

- Мощность 1000 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Скорость до 15 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Двусторонний диск-нож для шинковки и нарезки ломтиками
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ GL2104

- Мощность 800 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Скорость до 15 000 об/мин
- Режим «Турбо»
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Насадка для приготовления пюре
- Защита от перегрева
- Защита от разбрызгивания
- Книга рецептов в комплекте



4 в 1: СМЕШИВАНИЕ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, НАРЕЗКА ЛОМТИКАМИ, ШИНКОВКА

2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, ПЮРЕ

**БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
GL2166**

- Мощность 800 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Режим «Турбо»
- Скорость до 15 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Защита от перегрева
- Защита от разбрызгивания
- Книга рецептов в комплекте

**БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
GL2147**

- Мощность 800 Вт
- Медный двигатель DC
- Плавная регулировка скорости
- Режим «Турбо»
- Скорость до 15 000 об/мин
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте

**2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ****2в1 НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ****БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
GL2101**

- Мощность 350 Вт
- 2 скоростных режима
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Защита от разбрызгивания
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте

**БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
GL2126**

- Мощность 300 Вт
- DC-мотор
- Насадка-блендер
- Насадка-венчик
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Нож из нержавеющей стали
- Книга рецептов в комплекте

**2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ****2в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ВЗБИВАНИЕ****БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
GL2127**

- Мощность 300 Вт
- DC-мотор
- Насадка-блендер
- Насадка-венчик
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Нож из нержавеющей стали
- Книга рецептов в комплекте

**БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
GL2124**

- Мощность 300 Вт
- 2 скоростных режима
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Подвесная петля
- Книга рецептов

**3в1 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ВЗБИВАНИЕ, СМЕШИВАНИЕ****2в1 НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



БЛЕНДЕРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ GL2170

- Мощность 1300 Вт
- 2 скорости и импульсный режим
- Шестилопастный нож из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали
- Стеклопластиковая чаша объемом 1,5 л
- Съёмный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



[видео-обзор
по ссылке](#)

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ GL2171

- Мощность 1100 Вт
- 2 скорости и импульсный режим
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали
- Стеклопластиковая чаша объемом 1,5 л
- Съёмный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Прорезиненные ножки
- Насадка-кофемолка 100 г
- Книга рецептов в комплекте



[видео-обзор
по ссылке](#)

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА

4-ЛОПАСТНОЙ НОЖ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ GL2163

- Мощность 900 Вт
- 2 скорости и импульсный режим
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали
- Стеклопластиковая чаша объемом 1,5 л
- Съёмный блок ножей чаши блендера
- Съёмный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- LED-подсветка кнопки
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ GL2162

- Мощность 700 Вт
- 4 скорости и импульсный режим
- Четырехлопастный нож
- Пластиковый корпус
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- Съёмный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Прорезиненные ножки
- Ложка для перемешивания
- Книга рецептов в комплекте



НАСАДКА-КОФЕМОЛКА

4 СКОРОСТИ + ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ



КОМБАЙНЫ

КУХОННАЯ МАШИНА GL2311

- Мощность 1600 Вт
- 6 скоростей + импульсный режим

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР:

- Чаша из нержавеющей стали объемом 5,5 л
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10 для взбивания
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для перемешивания ингредиентов
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов



МЯСОРУБКА:

- Производительность 2,5 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков:
 - для мелкой нарезки
 - для средней нарезки
 - для крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Насадка для приготовления печенья



БЛЕНДЕР:

- Стекланная чаша блендера объемом 1,5 л
- Съемный мерный колпачок крышки блендера (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Шестилопастный нож из нержавеющей стали
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

КУХОННАЯ МАШИНА GL2310

- Мощность 1600 Вт
- 6 скоростей + импульсный режим

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР:

- Чаша из нержавеющей стали объемом 5,5 л
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10 для взбивания
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для перемешивания ингредиентов
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов



МЯСОРУБКА:

- Производительность 2,5 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков:
 - для мелкой нарезки
 - для средней нарезки
 - для крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Насадка для приготовления печенья



БЛЕНДЕР:

- Стекланная чаша блендера объемом 1,5 л
- Съемный мерный колпачок крышки блендера (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Шестилопастный нож из нержавеющей стали
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

КУХОННЫЙ КОМБАЙН GL2315

НОВИНКА

Идеальные кубики для оливье

- Мощность 2000 Вт
- Пластиковая чаша объемом 3,5 л
- 12 скоростей + импульсный режим
- Система контроля мощности и плавный пуск
- 10 насадок для обработки продуктов:
 - нож для измельчения
 - насадка для замешивания теста
 - 2 насадки для нарезки кубиками
 - насадка для нарезки картофеля фри
 - насадка для мелкой шинковки
 - насадка для крупной шинковки
 - насадка для крупной / мелкой нарезки
 - насадка-венчики
 - насадка-соковыжималка для citrusовых
- Корпус из нержавеющей стали
- Защита от случайного включения
- Защита от перегрева и перегрузки
- Книга рецептов в комплекте



11 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

КУХОННЫЙ КОМБАЙН GL2314

- Мощность 1000 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,2 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Насадки из нержавеющей стали
- 5 насадок для обработки продуктов:
 - двусторонний диск-нож для крупной нарезки и шинковки
 - двусторонний диск-нож для мелкой нарезки и шинковки
 - диск-нож для нарезки картофеля фри
 - нож для измельчения
 - насадка для замешивания теста
- Защита двигателя от перегрузки
- Книга рецептов в комплекте



5 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

КУХОННЫЙ КОМБАЙН GL2305 **ХИТ**

видео-обзор
по ссылке



- Мощность 900 Вт
- Пластиковая чаша объемом 2 л
- 2 скорости + импульсный режим
- 7 насадок для обработки продуктов:
 - нож из нержавеющей стали для измельчения
 - насадка для замешивания теста
 - насадка из нержавеющей стали для крупной нарезки
 - насадка из нержавеющей стали для мелкой нарезки
 - насадка из нержавеющей стали для крупной шинковки
 - насадка из нержавеющей стали для мелкой шинковки
 - насадка из нержавеющей стали для нарезки картофеля фри
- Прорезиненные ножи
- Защита двигателя от перегрузки
- Книга рецептов в комплекте



7 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

КУХОННЫЙ КОМБАЙН GL2307 **ХИТ**

видео-обзор
по ссылке



- Мощность 1000 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- 2 скорости + импульсный режим
- 9 насадок для обработки продуктов:
 - нож из нержавеющей стали для измельчения
 - насадка для замешивания теста
 - насадка из нержавеющей стали для крупной нарезки
 - насадка из нержавеющей стали для крупной шинковки
 - насадка из нержавеющей стали для мелкой шинковки
 - насадка-терка из нержавеющей стали для нарезки картофеля фри
 - насадка-венчики для взбивания
 - насадка для перемешивания
- Прорезиненные ножи
- Защита двигателя от перегрузки
- Книга рецептов в комплекте



9 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ



КУХОННЫЙ КОМБАЙН GL2309

- Мощность 1000 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Стационарный блендер с чашей объемом 1,5 л
- 8 насадок для обработки продуктов:
 - нож из нержавеющей стали для измельчения
 - насадка для замешивания теста
 - 2 насадки для крупной нарезки и крупной шинковки
 - насадка из нержавеющей стали для нарезки картофеля-фри
 - насадка-венчики для взбивания
 - насадка-соковыжималка для цитрусовых
 - насадка для перемешивания
- Прорезиненные ножки
- Защита двигателя от перегрузки
- Книга рецептов в комплекте



КУХОННЫЙ КОМБАЙН GL2312

- Мощность 1000 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,2 л
- 2 скорости + импульсный режим
- 6 насадок из нержавеющей стали для обработки продуктов:
 - насадка для крупной нарезки
 - насадка для мелкой нарезки
 - насадка для крупной шинковки
 - насадка для мелкой шинковки
 - насадка-соковыжималка для цитрусовых
 - нож для измельчения
- Книга рецептов в комплекте



8 В1 РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

6 В1 6 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ



МЯСОРУБКИ



МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2423

- Мощность 2200 Вт
- Производительность 2,6 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Насадки для крупной и мелкой шинковки
- Насадка для нарезки
- Функция «Реверс»
- Металлический лоток для продуктов
- Ручка для переноски
- Металлический адаптер (2 шт.)
- Отсек для хранения аксессуаров
- Отсек для хранения шнура питания
- Защита двигателя от перегрузки
- Ножки-присоски



МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2422

- Мощность 2200 Вт
- Производительность 2,6 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Функция «Реверс»
- Металлический лоток для продуктов
- Ручка для переноски
- Металлический адаптер (2 шт.)
- Отсек для хранения аксессуаров
- Отсек для хранения шнура питания
- Защита двигателя от перегрузки
- Противоскользящие ножки



НАСАДКА-ШИНКОВКА



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2419

- Мощность 1600 Вт
- Производительность 1,5 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Шнековая соковыжималка для приготовления пюре, сока, соусов
- Металлический лоток для продуктов
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки



НАСАДКА-СОКОВЫЖИМАЛКА



МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2421

- Мощность 1600 Вт
- Производительность 1,5 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Функция «Реверс»
- Металлический лоток для продуктов
- Защита двигателя от перегрузки
- Противоскользящие ножки



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2416

- Мощность 1800 Вт
- Производительность 1,2 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2417



[видео-обзор
по ссылке](#)

- Мощность 1800 Вт
- Производительность 1,2 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2415

- Мощность 1500 Вт
- Производительность 1,2 кг/мин
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



МИКСЕРЫ

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GL2232

НОВИНКА

- Мощность 2000 Вт
- 10 скоростей и импульсный режим
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для перемешивания
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 5 л
- Многофункциональная защитная крышка
- Прорезиненные ножки



МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GL2236

- Мощность 1600 Вт
- 6 скоростей и импульсный режим
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для перемешивания
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4,5 л
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки



ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ



ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GL2237

- Мощность 1600 Вт
- 6 скоростей и импульсный режим
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для перемешивания
 - насадка из литого алюминия с тефлоновым покрытием для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4,5 л
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки



МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GL2230



[ВИДЕО-ОБЗОР
ПО ССЫЛКЕ](#)

- Мощность 700 Вт
- 12 скоростных режимов
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
 - насадка из литого алюминия для перемешивания
 - насадка из литого алюминия для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4 л
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки



ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ



ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ

МИКСЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL2234

- Мощность 50 Вт
- Li-ion аккумулятор емкостью 1500 мА·ч
- Время непрерывной работы до 30 мин
- 5 скоростных режимов
- Трехлопастный нож из нержавеющей стали
- 3 насадки:
 - венчик
 - насадка-измельчитель
 - насадка для взбивания крема
- Пластиковая чаша объемом 0,3 л
- Время зарядки около 3 ч
- Индикатор заряда



МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2226

- Мощность 700 Вт
- 5 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- 2 насадки-венчика
- Кнопка для извлечения насадок



[видео-обзор](#)
[по ссылке](#)



2в1 МИКСЕР, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ + USB-КАБЕЛЬ

2 НАСАДКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2228

- Мощность 700 Вт
- 5 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2235

- Мощность 600 Вт
- 5 скоростных режимов
- 2 насадки-венчика
- Кнопка для извлечения насадок
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



2 НАСАДКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА

2 НАСАДКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2240

- Мощность 450 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2223

- Мощность 400 Вт
- 5 скоростных режимов
- Режим «Турбо»
- 2 насадки-венчика
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



2 НАСАДКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА

2 НАСАДКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА



ЧОППЕРЫ

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2355

- Мощность 400 Вт
- 2 скоростных режима
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали 18/10
- Прорезиненное основание



ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2363

- Мощность 500 Вт
- 2 скоростных режима
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева
- Лопатка в комплекте



ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫЙ НОЖ

ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫЙ НОЖ

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2364

- Мощность 700 Вт
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом 1 л
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева
- Лопатка в комплекте



ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2381

- Мощность 500 Вт
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом 1 л
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева



ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫЙ НОЖ

ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫЙ НОЖ



ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2383

- Мощность 500 Вт
- 2 скоростных режима
- Чаша из нержавеющей стали 18/10 объемом 1,8 л
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Прозрачная крышка
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева



ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2384

- Мощность 700 Вт
- 2 скорости работы
- Чаша из нержавеющей стали объемом 1,8 л
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита от перегрева



[видео-обзор
по ссылке](#)



ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫЙ НОЖ



ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫЙ НОЖ



ГРИЛИ, ВАФЕЛЬНИЦЫ, ПРИБОРЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2989

- Мощность 2200 Вт
- Регулировка температуры от 160 °С до 210 °С
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 30 мин
- Установка температуры для верхней и нижней поверхности
- Антипригарное покрытие рабочих поверхностей
- Съемные панели размером 30 см x 23 см (2 шт.)
- Автоотключение при перегреве



[видео-обзор
по ссылке](#)

2в1 **ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, ГРИЛЬ
+ РАСКРЫТИЕ НА 180°**

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2988

- Мощность 2200 Вт
- Регулировка температуры от 160 °С до 210 °С
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 30 мин
- Установка температуры для верхней и нижней поверхности
- Антипригарное покрытие рабочих поверхностей
- Съемные панели размером 30 см x 23 см
- Автоотключение при перегреве



180° **РАСКРЫТИЕ НА 180°**

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2961

- Мощность 2200 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Мраморное керамическое покрытие
- Регулировка температуры
- Индикаторы сети и нагрева
- Лопатка и емкости для сбора жидкости в комплекте



[видео-обзор
по ссылке](#)



180° **РАСКРЫТИЕ НА 180°**

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2977

- Мощность 1800 Вт
- Мраморное антипригарное покрытие
- Подвижная верхняя нагревательная панель
- Индикаторы нагрева и сети
- Книга рецептов в комплекте



180° **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ GL2981

- Мощность 1100 Вт
- Теплоизолированная ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Противоскользящие ножки
- Книга рецептов в комплекте



6В1

**ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, СЭНДВИЧИ, ГРИЛЬ,
СОСИСКИ В ТЕСТЕ, ПОНЧИКИ, ОРЕШКИ**

ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2998

- Мощность 1200 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикатор сети
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



ВЕНСКИЕ ВАФЛИ В ФОРМЕ СЕРДЦА

ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2995

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированная ручка
- Двухслойное антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Противоскользящие ножки
- Книга рецептов в комплекте



ВЕНСКИЕ ВАФЛИ

ВАФЕЛЬНИЦА СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ GL2971

- Мощность 750 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- 3 двойные сменные формы
- Фиксаторы сменных форм
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте



3В1

**ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, СЭНДВИЧИ,
ПЕЧЕНЬЕ-РЫБКИ**



видео-обзор
по ссылке



ВАФЕЛЬНИЦА СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ GL2969

- Мощность 700 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- 2 двойные сменные формы
- Фиксаторы сменных форм
- Индикатор нагрева
- Книга рецептов в комплекте



2 в 1 ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, ПОНЧИКИ

ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2950 **ХИТ**

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте



ВЕНСКИЕ ВАФЛИ

ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2951

- Мощность 1200 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Пластиковый конус для скручивания вафель в рожок в комплекте
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2980 **ХИТ**

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикатор сети
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



ВЕНСКИЕ ВАФЛИ В ФОРМЕ СЕРДЦА

ТОНКИЕ ВАФЛИ

ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2979

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикатор сети
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



ОРЕШНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL2952

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки



6 ОРЕШКОВ ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ

ПРИБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ КЕКСОВ GL2982

- Мощность 650 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикатор сети
- Прорезиненные ножки



4 КЕКСА ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРИБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ПОНЧИКОВ GL2983

- Мощность 650 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикатор сети
- Прорезиненные ножки



4 ПОНЧИКА ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



СЭДВИЧ-ТОСТЕР GL2954

- Мощность 800 Вт
- Антипригарное покрытие
- Легкая очистка
- Теплоизолированные корпус
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки



2-4 СЭНДВИЧА ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ

СЭДВИЧ-ТОСТЕР GL2962

- Мощность 800 Вт
- Антипригарное покрытие
- Легкая очистка
- Теплоизолированные корпус
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки



2-4 СЭНДВИЧА ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ХЛЕБОПЕЧИ



• НОВИНКА •

ХЛЕБОПЕЧЬ GL2706

- Мощность 850 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием
- 14 программ приготовления, включая йогурт
- LCD-дисплей
- Механическая панель управления
- Вес выпечки: 750, 900 и 1250 г
- Выбор степени поджарки корочки
- Отложенный старт до 13 ч
- Подогрев хлеба до 1 ч после приготовления
- Автоматический диспенсер для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки
- Большое смотровое окно



ХЛЕБОПЕЧЬ GL2700

- Мощность 600 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 2 л
- 19 программ приготовления, включая йогурт
- LCD-дисплей
- Электронное управление
- Вес выпечки: 500 и 750 г
- 3 степени поджаривания корочки
- Отложенный старт до 15 ч
- Подогрев хлеба до 1 ч после приготовления
- Автоматический диспенсер для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



2 ЛОПАСТИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА



СМОТРОВОЕ ОКНО + LCD-ДИСПЛЕЙ



ВЕСЫ КУХОННЫЕ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2822

НОВИНКА

- Элементы питания типа «ААА», 2 шт. (в комплекте)
- Материал: нержавеющая сталь
- Наименьший предел взвешивания: 5 г
- Цена деления: 1 г
- LCD-дисплей
- Единицы измерения: грамм, унция, фунт, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Индикатор перегрузки
- Прорезиненные ножки



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС: 10 КГ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2823

НОВИНКА

- Элементы питания типа «CR2032» (2 шт. в комплекте)
- Материал: нержавеющая сталь
- Наименьший предел взвешивания: 5 г
- Цена деления: 1 г
- LCD-дисплей
- Единицы измерения: грамм, унция, фунт, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Индикатор перегрузки
- Прорезиненные ножки



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС: 15 КГ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2815 **ХИТ**

- Элементы питания типа «ААА», 2 шт. (в комплекте)
- Съёмная чаша из нержавеющей стали объемом 1,8 л
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Автоотключение»
- Таймер
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания



ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2817

- Элемент питания типа «CR2032» (1 шт. в комплекте)
- Материал: высокопрочное стекло
- Максимально допустимый вес: 8 кг
- Наименьший предел взвешивания: 5 г
- Цена деления: 1 г
- Единицы измерения: грамм, унция, фунт, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Сенсорное управление
- Прорезиненные ножки



LCD-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ + ТЕРМОМЕТР



**LCD-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
+ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ**

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2819

- Элемент питания типа «CR2032» (1 шт. в комплекте)
- Материал: высокопрочное стекло
- Максимально допустимый вес: 8 кг
- Наименьший предел взвешивания: 5 г
- Цена деления: 1 г
- Единицы измерения: грамм, унция, фунт, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Сенсорное управление
- Прорезиненные ножки



**LCD-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
+ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ**

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2821

- Элемент питания типа «CR2032» (1 шт. в комплекте)
- Материал: высокопрочное стекло
- Максимально допустимый вес: 8 кг
- Наименьший предел взвешивания: 5 г
- Цена деления: 1 г
- Единицы измерения: грамм, унция, фунт, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Сенсорное управление
- Прорезиненные ножки



**LCD-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
+ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ**

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2803

- Элементы питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Стекло чаша объемом 2,2 л
- Единицы измерения: грамм, килограмм, унция, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Сенсорное управление
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



LCD-ДИСПЛЕЙ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GL2814

- Элементы питания типа «CR 2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Единицы измерения: грамм, миллилитр, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Сенсорное управление
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



LCD-ДИСПЛЕЙ

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ GL2832

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 50 кг
- Цена деления 50 г
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания



РЕМЕНЬ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ GL2833

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 50 кг
- Цена деления 10 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания



РЕМЕНЬ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ



ТОСТЕРЫ

ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2924

• НОВИНКА •

- Мощность 950 Вт
- 7 степеней прожарки
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съёмный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2910

- Мощность 1200 Вт
- 7 степеней прожарки
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съёмный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления



ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА И РАЗМОРОЗКИ



ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА И РАЗМОРОЗКИ

ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2915

- Мощность 900 Вт
- 6 степеней прожарки
- Функция подогрева
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопка отмены приготовления
- Съёмный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Функция разморозки
- Автоотключение при перегреве



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2918

- Мощность 900 Вт
- 6 степеней прожарки
- Функция подогрева
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопка отмены приготовления
- Съёмный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Функция разморозки
- Автоотключение при перегреве



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2922

- Мощность 900 Вт
- 6 степеней прожарки
- Функция подогрева
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопка отмены приготовления
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Функция разморозки
- Автоотключение при перегреве



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2913

- Мощность 900 Вт
- 5 степеней прожарки
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Защитная крышка от пыли



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2908

- Мощность 800 Вт
- 7 степеней прожарки
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте



ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА И РАЗМОРОЗКИ



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2912

- Мощность 1200 Вт
- 7 степеней прожарки
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления



ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL2906

- Мощность 850 Вт
- 5 степеней прожарки
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте



ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА И РАЗМОРОЗКИ



ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА И РАЗМОРОЗКИ



СОКОВЫЖИМАЛКИ

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0808

- Центробежный принцип работы
- Мощность 1500 Вт
- Медный двигатель DC
- 5 скоростей и импульсный режим
- Скорость до 19 000 об/мин
- Диаметр горловины 85 мм
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 1,1 л
- Емкость для жмыха 2 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0809

- Центробежный принцип работы
- Мощность 1200 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скоростных режима
- Скорость до 19 000 об/мин
- Диаметр горловины 64 мм
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 0,5 л
- Блокировка при неправильной сборке
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



 **ГОРЛОВИНА РАССЧИТАНА НА ЦЕЛОЕ ЯБЛОКО**

 **ГОРЛОВИНА РАССЧИТАНА НА ЦЕЛОЕ ЯБЛОКО**

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0810 **ХИТ**

- Центробежный принцип работы
- Мощность 1200 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скоростных режима
- Скорость до 19 000 об/мин
- Диаметр горловины 64 мм
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 0,5 л
- Блокировка при неправильной сборке
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0807

- Шнековая технология отжима
- Мощность 200 Вт
- Медный двигатель DC
- Функция «Реверс»
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 0,5 л
- Емкость для жмыха 0,45 л
- Противокapelная система
- Прорезиненные ножки
- Толкатель в комплекте
- Книга рецептов в комплекте



 **ГОРЛОВИНА РАССЧИТАНА НА ЦЕЛОЕ ЯБЛОКО**

 **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0814 / GL0815

- Центробежный принцип работы
- Мощность 850 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скорости и импульсный режим
- Скорость до 16 000 об/мин
- Диаметр горловины 65 мм
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 0,55 л
- Емкость для жмыха 1 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



ГОРЛОВИНА РАССЧИТАНА НА ЦЕЛОЕ ЯБЛОКО

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL0816

- Центробежный принцип работы
- Мощность 850 Вт
- Медный двигатель DC
- 2 скорости и импульсный режим
- Скорость до 16 000 об/мин
- Диаметр горловины 65 мм
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 0,55 л
- Емкость для жмыха 1 л
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



ГОРЛОВИНА РАССЧИТАНА НА ЦЕЛОЕ ЯБЛОКО

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ GL0854 **ХИТ**

- Прессовая технология отжима
- Мощность 160 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр из нержавеющей стали
- Емкость для сока 0,3 л
- Фильтрация мякоти
- Подача сока в стакан
- 2 сменные конусообразные насадки



**СИСТЕМА «КАПЛЯ-СТОП» +
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК**

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ GL0855

- Прессовая технология отжима
- Мощность 50 Вт
- Li-ion аккумулятор 1500 мАч
- Напряжение батареи 3,7 В
- Емкость для сока 0,25 л
- Индикатор заряда
- USB-кабель TYPE-C



СИСТЕМА «КАПЛЯ-СТОП»





ПЛИТКИ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3062

- Суммарная мощность 3400 Вт (мощность конфорок: левой - 1600 Вт, правой - 1800 Вт)
- 8 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 240 °С
- Регулировка мощности от 400 Вт до 1800 Вт
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Диаметр конфорок: левой - 15,5 см, правой - 16 см
- Минимальный диаметр посуды 8 см
- Максимальная нагрузка 15 кг
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Защита от перегрева



ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3064

- Мощность 2000 Вт
- 8 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 12 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева




[видео-обзор по ссылке](#)



БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ + LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3065


- Мощность 2000 Вт
- 8 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 12 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3067

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 10 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



LED-ДИСПЛЕЙ

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ + LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3066


- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °C до 270 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 10 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ + LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3063

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °C до 270 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 8 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ + LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3060

- Мощность 2000 Вт
- 7 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °C до 270 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 12 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3054

- Мощность 2000 Вт
- 7 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °C до 270 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 12 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ GL3053

- Мощность 2000 Вт
- 7 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °C до 270 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Минимальный диаметр посуды 12 см
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ GL3033

- Мощность 2000 Вт
- Регулировка температуры от 90°C до 650 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Максимальный диаметр посуды 25 см
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Ручки для переноски
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Подходит для любой посуды из жаропрочного материала (стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали, чугуна)



ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ GL3030

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 90°C до 650 °C
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Максимальный диаметр посуды 20 см
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Подходит для любой посуды из жаропрочного материала (стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали, чугуна)



ИНФРАКРАСНЫЙ НАГРЕВ + LED-ДИСПЛЕЙ

ИНФРАКРАСНЫЙ НАГРЕВ + LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL3002

- Суммарная мощность 2500 Вт (мощность левой конфорки 1000 Вт, мощность правой конфорки 1500 Вт)
- 2 закрытых нагревательных элемента
- Диаметр левой конфорки 155 мм
- Диаметр правой конфорки 185 мм
- Регулировка температуры
- 2 индикатора работы
- Максимальная нагрузка на две конфорки 10 кг (не более 5 кг на одну конфорку)



ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL3001

- Мощность 1500 Вт
- Закрытый нагревательный элемент
- Диаметр конфорки 185 мм
- Регулировка температуры
- Индикатор работы
- Максимальная нагрузка 5 кг



★ ДЛЯ ПОСУДЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

⚡ ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL3004

- Суммарная мощность 2000 Вт (мощность конфорок 1000 Вт)
- 2 открытых нагревательных элемента
- Диаметр нагревательных элементов 140 мм
- Регулировка температуры
- 2 индикатора работы
- Максимальная нагрузка на две конфорки 10 кг (не более 5 кг на одну конфорку)



ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL3003

- Мощность 1500 Вт
- Открытый нагревательный элемент
- Диаметр нагревательного элемента 140 мм
- Регулировка температуры
- Индикатор работы
- Максимальная нагрузка 5 кг



⚡ ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

✂ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ GL2640

- Мощность 500 Вт
- Конвекционная система сушки
- Объем 10 л
- 5 прозрачных регулируемых по высоте поддонов поддонов
- Размер поддона 32 см x 25 см
- Регулировка температуры от 35 °C до 70 °C
- Регулировка времени от 1 ч до 72 ч
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ GL2638

- Мощность 500 Вт
- Конвекционная система сушки
- Объем 10 л
- 5 прозрачных регулируемых по высоте поддонов поддонов
- Размер поддона 32 см x 25 см
- Регулировка температуры от 35 °C до 70 °C
- Регулировка времени от 1 ч до 72 ч
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



LED-ДИСПЛЕЙ

LED-ДИСПЛЕЙ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ GL2639

- Мощность 500 Вт
- Конвекционная система сушки
- Объем 10 л
- 5 прозрачных регулируемых по высоте поддонов поддонов
- Размер поддона 32 см x 25 см
- Регулировка температуры от 35 °C до 70 °C
- Защита от перегрева
- Книга рецептов в комплекте



ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ GL2633

- Мощность 400 Вт
- Конвекционная система сушки
- Объем 12 л
- 5 прозрачных съемных поддонов (диаметр 33 см, высота 3 см)
- Регулятор температуры от 35 °C до 70 °C
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



**РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
ДЛЯ КОМПАКТНОГО ХРАНЕНИЯ**

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ПОМОЩНИКИ НА КУХНЕ

МИНИ-ПЕЧЬ GL2625

- Мощность 1000 Вт
- Объем 8 л
- Размер противня 25,8 x 14,2 см
- Размер внутренней камеры 26 x 17 x 16,6 см
- Регулировка температуры от 90 °С до 230 °С
- Таймер от 1 мин до 60 мин
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



МИНИ-ПЕЧЬ GL2626

- Мощность 1000 Вт
- Объем 10 л
- Размер противня 24,8 x 20,7 см
- Размер внутренней камеры 24,9 x 21,4 x 17,9 см
- Регулировка температуры от 90 °С до 230 °С
- Таймер от 1 мин до 60 мин
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



 **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**

 **КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**

ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА GL2660

- Мощность 1700 Вт
- Объем 2,5 л
- Глубина 4 см
- Внутренний диаметр 30 см
- Внешний диаметр 32 см
- Антипригарное покрытие
- Жаропрочные ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Съёмный термостат с регулятором температуры
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА GL2662 / GL2663 / GL2664

- Мощность 1700 Вт
- Объем 1,5 л / 3 л / 8 л
- Глубина 4 см / 4 см / 7 см
- Внутренний диаметр 28 см / 38 см / 40 см
- Внешний диаметр 30 см / 40 см / 42 см
- Антипригарное покрытие
- Жаропрочные ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Съёмный термостат с регулятором температуры
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



 **РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ**

 **РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
GL2442 ХИТ**

- Мощность 18 Вт
- Высокоэффективные точильные элементы с алмазным покрытием
- 2 этапа обработки лезвий ножей (для правой и левой стороны)
- Время заточки 1 мин
- Съемный точильный блок



**ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
GL2443 ХИТ**

- Мощность 18 Вт
- Высокоэффективные точильные элементы с алмазным покрытием
- 2 этапа обработки лезвий ножей (для правой и левой стороны)
- Время заточки 1 мин
- Съемный точильный блок



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОЖЕЙ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОЖЕЙ

**БАКУУМАТОР
GL2720**

- Мощность 130 Вт
- Давление 70 кПа
- Скорость всасывания до 4 л/мин
- Нож для разрезания
- Индикация режимов работы
- Автоматическая вакуумизация и запечатывание
- Выбор состояния (влажный / сухой)
- Время герметизации 10-20 с
- Максимальная ширина пакета 28 см
- Размер рулона с пакетами 28 x 300 см (плотность 100 x 250 мкм)

 **ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПРОДУКТОВ**

**БАКУУМАТОР
GL2721**

- Мощность 130 Вт
- Давление 70 кПа
- Скорость всасывания до 4 л/мин
- Нож для разрезания
- Индикация режимов работы
- Автоматическая вакуумизация и запечатывание
- Выбор состояния (влажный / сухой)
- Время герметизации 10-20 с
- Максимальная ширина пакета 28 см
- Размер рулона с пакетами 28 x 300 см (плотность 100 x 250 мкм)

 **ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПРОДУКТОВ**

**РУЛОН
ВАКУУМНОЙ
ПЛЕНКИ GL2726**

- Размер 28 см x 300 см
- Плотность 100 мкм x 250 мкм
- Материал пакетов: полиэтилен, полиамид (не содержат бисфенол-А)
- Назначение:
для хранения, кипячения, заморозки, транспортировки, разогрева продуктов в микроволновой печи



 **ДЛЯ СУ-ВИДА, ХРАНЕНИЯ,
ЗАМОРОЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**



ПОСУДА



ПОСУДА

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ GL9206

- Объем: 3 л
- Металлический корпус
- Сатинированная поверхность
- Свисток
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)



 **ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ,
ВКЛЮЧАЯ ИНДУКЦИЮ**

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ GL9207

- Объем: 3 л
- Металлический корпус
- Зеркальная полировка поверхности
- Свисток
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)



 **ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ,
ВКЛЮЧАЯ ИНДУКЦИЮ**

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ GL9212

- Объем: 3 л
- Металлический корпус
- Сатинированная поверхность
- Свисток
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)



 **ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ,
ВКЛЮЧАЯ ИНДУКЦИЮ**

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ GL9208

- Объем: 3 л
- Металлический корпус
- Сатинированная поверхность
- Свисток
- Эргономичная ручка
- Комбинированная поверхность ручки
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)



 **ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ,
ВКЛЮЧАЯ ИНДУКЦИЮ**



ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ GL9358 / GL9359

- Объем: 0,6 л / 1 л
- Колба из боросиликатного стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Эргономичная ручка



ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ GL9360 / GL9361

- Объем: 0,6 л / 1 л
- Колба из боросиликатного стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Эргономичная ручка
- Силиконовая подставка



 **ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10**

 **ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10**

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ GL9362

- Объем: 1 л
- Колба из боросиликатного стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Эргономичная ручка



[видео-обзор
по ссылке](#)



МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ GL9014

- Высокоэффективные точильные элементы
- 2 этапа обработки лезвий ножей (точная заточка и доводка)
- Время заточки 1 мин
- Основание, препятствующее скольжению



 **ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10**

 **ЗАТОЧКА НОЖНИЦ И СТАЛЬНЫХ НОЖЕЙ**

УХОД
ЗА ОДЕЖДОЙ



УТЮГИ ПАРОВЫЕ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6141

- Мощность 3200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 260 г/мин
- Постоянный пар до 90 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 450 мл
- Автоотключение
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6142 **ХИТ**

- Мощность 3200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 260 г/мин
- Постоянный пар до 90 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 450 мл
- Автоотключение
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



ВСТРОЕННЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6135 **ХИТ**

- Мощность 3200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 260 г/мин
- Постоянный пар до 90 г/мин
- Объем резервуара 350 мл
- Автоотключение
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



ВСТРОЕННЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР + LED-ДИСПЛЕЙ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6143

- Мощность 3400 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide Pro
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 240 г/мин
- Постоянный пар до 80 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 300 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6140

- Мощность 3400 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 240 г/мин
- Постоянный пар до 80 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 450 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА
ДЛЯ ВОДЫ + АВТООТКЛЮЧЕНИЕ**

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6138

- Мощность 3400 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 240 г/мин
- Постоянный пар до 80 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 450 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА
ДЛЯ ВОДЫ + АВТООТКЛЮЧЕНИЕ**

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6139

- Мощность 2400 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 180 г/мин
- Постоянный пар до 40 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 260 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6136 **ХИТ**

- Мощность 3100 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 220 г/мин
- Постоянный пар до 80 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 350 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6133

- Мощность 3200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide PRO
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 240 г/мин
- Постоянный пар до 80 г/мин
- Объем резервуара 320 мл
- Регулировка подачи пара
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6132

- Мощность 2800 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 200 г/мин
- Постоянный пар до 60 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 320 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6134 **ХИТ**

- Мощность 2800 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 200 г/мин
- Постоянный пар до 60 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 280 мл
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

УТЮГ ДОРОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6137

- Мощность 1100 Вт
- Керамическое покрытие подошвы EasyGlide
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар 40 г/мин
- Постоянный пар 10 г/мин
- Регулировка подачи пара
- Объем резервуара 70 мл
- Складная ручка
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева
- Компактный размер



ДВОЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 100-240 В

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6124

- Мощность 2500 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 230 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 370 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



«САМООЧИСТКА», «АНТИКАПЛЯ», «АНТИНАКИПЬ»

УТЮГ ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GL6128

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 140 г/мин
- Постоянный пар до 30 г/мин
- Объем резервуара для воды 170 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



«САМООЧИСТКА», «АНТИКАПЛЯ», «АНТИНАКИПЬ»





ОТПАРИВАТЕЛИ, ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6288

НОВИНКА

- Мощность 1500 Вт
- Объем резервуара для воды 120 мл
- 4 режима работы
- Время нагрева до 30 с
- Время непрерывной работы до 10 мин
- Выход пара до 25 г/мин
- Температура пара 98 - 120 °C
- Температура подошвы 120 - 165 °C
- Желобок для пуговиц
- Алюминиевая подошва с керамическим покрытием
- Возможность долива воды во время работы
- Термостойкая подставка и мерный стакан в комплекте



ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6198 **ХИТ**

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 250 мл
- Постоянная подача пара до 31 г/мин
- Давление пара 1,5 бар
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 18 мин
- Алюминиевая рабочая поверхность с керамическим покрытием
- Самоочистка
- Автоотключение при отсутствии воды и перегреве
- Индикатор нагрева
- Указатель максимального уровня воды
- Насадка-щетка, насадка для деликатных тканей, мерный стакан в комплекте



ГЛАЖЕНЬЕ И ОТПАРИВАНИЕ + ЦВЕТНОЙ LED-ДИСПЛЕЙ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6285 **ХИТ**

- Мощность 2200 Вт
- Объем резервуара для воды 200 мл
- Постоянная подача пара до 36 г/мин
- Давление пара 1,5 бар
- Температура пара 100 °C
- Время нагрева до 25 с
- Время непрерывной работы до 5 мин
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Указатель максимального уровня воды
- Автоотключение при отсутствии воды и перегреве
- Насадка-щетка для очистки в комплекте



МЕШОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6192

- Мощность 1000 Вт
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Постоянная подача пара до 25 г/мин
- Время нагрева до 20 с
- Время непрерывной работы до 20 мин
- Насадка-щетка для очистки
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева
- Мерный стакан в комплекте



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6287 **ХИТ**

- Мощность 2500 Вт
- Объем резервуара для воды 600 мл
- Время нагрева до 80 с
- Время непрерывной работы до 45 мин
- Выход пара до 49 г/мин
- Давление пара 3,5 бар
- Температура пара 140 °C
- Температуры подошвы 160 °C
- 5 режимов отпаривания
- Алюминиевая рабочая поверхность с керамическим покрытием
- Автоотключение при перегреве и отсутствии воды
- Автоотключение в случае бездействия через 8 мин
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 180 см
- Функция «Самоочистка»
- Защита от накипи
- Отсек для хранения шнура питания
- Силиконовые ножки
- Защита от перегрева



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- насадка для отпаривания деликатных тканей, насадка-щетка для очистки, блок антинакипи (2 шт.)

**5 РЕЖИМОВ ОТПАРИВАНИЯ:
ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА КАК
ПЛОТНЫХ, ТАК И ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ**

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6193

- Мощность 1100 Вт
- Объем резервуара для воды 200 мл
- Постоянная подача пара до 25 г/мин
- Время нагрева до 20 с
- Время непрерывной работы до 10 мин
- Насадка-щетка для очистки
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева
- Мерный стакан в комплекте



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6199

- Мощность 1000 Вт
- Объем резервуара для воды 170 мл
- Постоянная подача пара до 20 г/мин
- Температура пара 100 °C
- Время нагрева до 90 с
- Время непрерывной работы до 9 мин
- Индикатор работы
- Указатель максимального уровня воды
- Съемный распылитель



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ + МЕШОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПАРОГЕНЕРАТОР GL6172

- Мощность 2600 Вт
- Керамическое покрытие EasyGlide PRO
- Паровой удар 260 г/мин
- Постоянный пар до 140 г/мин
- Температура пара 120 °C
- Давление пара 6,5 бара
- 4 режима интенсивности выхода пара
- Автоотключение через 3 мин
- Время нагрева 60 с
- Время непрерывной работы 30 мин
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- 2 фильтра от накипи в комплекте
- Защита от перегрева
- Долив воды во время работы



ПАРОГЕНЕРАТОР GL6173

- Мощность 2600 Вт
- Керамическое покрытие EasyGlide Pro
- Функция «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Паровой удар 240 г/мин
- Постоянный пар до 120 г/мин
- Температура пара 120 °C
- Давление пара 5,5 бара
- 2 режима интенсивности выхода пара
- Автоотключение через 10 мин
- Время нагрева 50 с
- Время непрерывной работы 45 мин
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- Защита от перегрева



eco

РЕЖИМ ECO

eco

РЕЖИМ ECO + LED-ДИСПЛЕЙ



ПАРОГЕНЕРАТОР GL6170, GL6171

- Мощность 2600 Вт
- Керамическое покрытие EasyGlide PRO
- Паровой удар 260 г/мин
- Постоянный пар до 140 г/мин
- Температура пара 120 °C
- Давление пара 6,5 бара
- 4 режима интенсивности выхода пара
- Автоотключение через 3 мин
- Время нагрева 60 с
- Время непрерывной работы 30 мин
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- 2 фильтра от накипи в комплекте
- Защита от перегрева
- Долив воды во время работы



СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ GL6496

- Подходит для моделей парогенераторов GL6170 и GL6171
- Защита от накипи
- Сохраняет мощность и эффективность прибора
- Продление срока службы
- Чистый и стабильный пар без примесей и засоров
- Быстрая замена без инструментов



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ПОДХОДИТ ДЛЯ GL6170, GL6171



ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6210

- Мощность 2200 Вт
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 50 мин
- Выход пара до 32 г/мин
- Температура пара 98 °С
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Трехсекционная телескопическая стойка высотой 120 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Индикатор работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шланг с утюжком, резервуар для воды, насадка-щетка для очистки, складная вешалка для одежды с держателем для брюк, теплоизолированная рукавица



ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6216 **ХИТ**

- Мощность 2200 Вт
- Объем резервуара для воды 1,7 л
- Время нагрева до 30 с
- Время непрерывной работы до 45 мин
- Выход пара до 46 г/мин
- Температура пара 100 °С
- 3 режима отпаривания
- 3 положения гладильной доски (0°, 45°, 90°)
- Подошва утюжка из нержавеющей стали
- Автоотключение при перегреве и отсутствии воды
- Две трехсекционные телескопические стойки высотой 93 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 97 см
- Колесики для перемещения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шланг с утюжком, резервуар для воды, насадка-щетка для очистки, приспособление для отпаривания воротника, 2 теплоизолированных рукавицы



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6211

- Мощность 2000 Вт
- Объем резервуара для воды 1,7 л
- Время нагрева до 50 с
- Время непрерывной работы до 50 мин
- Выход пара до 40 г/мин
- Температура пара 98 °С
- 3 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Четырехсекционная телескопическая стойка высотой 124 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 145 см
- Индикатор работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шланг с распылителем, резервуар для воды, насадка-щетка для очистки, складная вешалка для одежды с подставкой для распылителя



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6212

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 1 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 37 мин
- Выход пара до 37 г/мин
- Температура пара 98 °С
- 3 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Четырехсекционная телескопическая стойка высотой 130 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 140 см
- Индикатор работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шланг с распылителем, резервуар для воды, насадка-щетка для очистки, складная вешалка для одежды с подставкой для распылителя



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6214

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 1,35 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 40 мин
- Выход пара до 38 г/мин
- Температура пара 100 °С
- 4 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Двойная четырехсекционная телескопическая стойка высотой 130 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 120 см
- Подошва утюжка из нержавеющей стали

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шланг с утюжком, резервуар для воды, насадка-щетка для очистки и создания стрелок, вешалка для одежды с подставкой для утюжка, держатели для брюк, теплоизолированная рукавица



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТПАРИВАТЕЛЬ GL6215

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1,4 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 40 мин
- Выход пара до 38 г/мин
- Температура пара 100 °С
- 6 режимов отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Четырехсекционная телескопическая стойка высотой 120 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 118 см
- Подошва утюжка из нержавеющей стали

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- шланг с утюжком, резервуар для воды, насадка-щетка для очистки и создания стрелок, вешалка для одежды с подставкой для утюжка, теплоизолированная рукавица



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ, УДАЛЕНИЕ КАТЫШКОВ

ШВЕЙНАЯ МАШИНА GL6502

НОВИНКА •
НОВИНКА •



- Мощность 9 Вт
- 14 встроенных типов стежков и строчек
- Электромеханическое управление (с помощью педали / переключателя)
- Функция реверса
- Встроенный резак для нитей
- Регулировка натяжения нити
- Автоматическая намотка нити
- LED-подсветка рабочей поверхности
- 2 режима скорости
- Рукавная платформа
- Автоматическое выполнение петли
- Регулируемые длина и ширина стежка

МАШИНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ GL6304

НОВИНКА •
НОВИНКА •



- Мощность 4 Вт
- 6 лезвий из нержавеющей стали
- 6800 оборотов в минуту
- Объем контейнера 35 мл
- Время работы до 60 мин
- Защитная сетка
- Защита от перегрева

 **14 ТИПОВ СТЕЖКОВ:
ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ**

 **ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ТКАНИ**

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ



МАССАЖЕРЫ, ВЕСЫ

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL4945

- Li-ion аккумулятор емкостью 1500 мА·ч
- Мощность 24 Вт
- Время непрерывной работы до 1,5 ч
- 99 уровней интенсивности
- Скорость от 2800 до 3500 об/мин
- Таймер на 15 мин
- 4 насадки
 - Насадка-пуля
 - U-образная насадка
 - Плоская насадка
 - Шарообразная насадка



LED-ДИСПЛЕЙ

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL4944

- Li-ion аккумулятор емкостью 1800 мА·ч
- Мощность 16 Вт
- 2700 - 3300 оборотов в мин
- Время непрерывной работы до 1,5 ч
- 5 режимов работы
- 6 уровней интенсивности
- Сенсорное управление
- 9 насадок
- Инфракрасный прогрев



LED-ДИСПЛЕЙ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ GL4960

- Li-ion аккумулятор емкостью 1400 мА·ч
- До 45 мин непрерывной работы
- 4 основные насадки:
 - массажная
 - для эпиляции
 - для очищения лица
 - бритва
- 2 дополнительные насадки:
 - для чувствительных участков тела
 - гребень для бритвы
- 2 скорости работы
- Адаптер
- Защита от перегрузки
- Класс влагозащиты IPX5 (защита от струй воды с любого направления)



4 В 1

**4 В 1: ОЧИЩЕНИЕ, МАССАЖ, ЭПИЛЯЦИЯ
И ДЕЛИКАТНОЕ БРИТЬЕ + ПОДСВЕТКА**

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ GL4961

- Элемент питания типа «ААА», 2 шт. (в комплект не входят)
- До 45 мин непрерывной работы
- 4 насадки:
 - спонж
 - щетка для чувствительной кожи
 - щетка для нормальной и смешанной кожи
 - щетка для глубокого очищения пор
- 2 режима работы
- Защита от брызг воды с любого направления
- Удобная подставка для прибора в комплекте



**ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ,
ВКЛЮЧАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ**

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ GL4854

- Элемент питания типа «ААА», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Определение веса тела, жировой, мышечной, костной массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления килокалорий
- Память измерения веса на 12 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



ВЕСЫ-ЖИРОАНАЛИЗАТОР

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ GL4853

- Элемент питания типа «ААА», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Определение веса тела, жировой массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 10 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



ВЕСЫ-ЖИРОАНАЛИЗАТОР



ВЕСЫ БЫТОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ GL4852

- Элемент питания типа «ААА», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Определение веса тела, жировой, мышечной, костной массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 10 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



ВЕСЫ-ЖИРОАНАЛИЗАТОР



*С заботой
о вашем здоровье
и красоте*

Массажер
GL4944



Массажная
ванночка для ног
GL4904



Весы напольные
GL4854





УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА



ИРРИГАТОР для полости рта GL5001

- Мощность 10 Вт - 20 Вт
- Двойное напряжение 100 В - 240 В, 50 Гц / 60 Гц
- Плавная регулировка интенсивности струи
- Максимальное давление струи 870 кПа
- Частота пульсации 1800 импульсов в мин
- Вращение насадки на 360°
- Таймер завершения чистки
- Съёмный резервуар для воды 1000 мл
- Отсек для насадок
- Класс влагозащиты IPX4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стандартная насадка для регулярной чистки (3 шт.), ортодонтическая насадка, насадка для чистки языка, насадка для чистки зубного налета, пародонтологическая насадка



ИРРИГАТОР для полости рта GL5002

- Мощность 10 Вт - 20 Вт
- Двойное напряжение 100 В - 240 В, 50 Гц / 60 Гц
- 2 режима работы
- Плавная регулировка интенсивности струи
- Максимальное давление струи 870 кПа
- Частота пульсации 1800 импульсов в мин
- Вращение насадки на 360°
- Таймер завершения чистки
- Съёмный резервуар для воды 600 мл
- Класс влагозащиты IPX4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стандартная насадка для регулярной чистки (3 шт.), ортодонтическая насадка, насадка для чистки языка, насадка для чистки зубного налета, пародонтологическая насадка



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ
РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ**



УФ-СТЕРИЛИЗАТОР НАСАДОК

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА GL5000

- Li-Ion аккумулятор 1400 мА·ч
- Мощность 5 Вт
- Время непрерывной работы до 40 мин
- 3 режима работы
- Частота пульсации 1500 импульсов в мин
- Максимальное давление струи 800 кПа
- Таймер завершения чистки
- Съемный резервуар для воды 170 мл
- Подставка для зарядки
- 2 насадки в комплекте
- Класс влагозащиты IPX7



USB-ЗАРЯДКА



[видео-обзор
по ссылке](#)



ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ GL4983

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- Мощность 1,5 Вт
- Время непрерывной работы до 1,5 ч
- 5 режимов работы
- Количество вибрирующих движений до 37200 в мин
- Таймер завершения чистки
- Таймер смены области чистки
- Мягкая жесткость щетины
- Подставка для зарядки с USB-кабелем



7 СМЕННЫХ НАСАДОК (1 + 6) + КЕЙС

СМЕННЫЕ НАСАДКИ К ЗУБНЫМ ЩЕТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ GL4992

- Жесткость щетины мягкая
- 2 шт. в комплекте
- Подходят к моделям: GL4983



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЩЕТКИ GL4983



УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ



ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4370



- BLDC-двигатель нового поколения
- Мощность 1500 Вт
- Высокая производительность мотора до 3 000 ч
- Встроенный генератор ионов
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Складная ручка
- Длина шнура питания 1,8 м
- 3 насадки в комплекте
- Съёмная решетка с фильтром



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4371



- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Функция «Холодный воздух»
- Насадка-концентратор
- Длина шнура 1,7 м
- Защита мотора от перегрева



**ИОНИЗАЦИЯ + СКЛАДНАЯ РУЧКА
+ КОСМЕТИЧКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4364 **ХИТ**

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Съёмная защитная решетка
- Подвесная петля



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4366

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Съёмная защитная решетка
- Подвесная петля



РУЧКА, ВРАЩАЮЩАЯСЯ НА 180°

ИОНИЗАЦИЯ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4368

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Съемная защитная решетка
- Подвесная петля



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4356

- Мощность 2400 Вт
- АС-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Шнур питания 2,4 м



ДОЛГОВЕЧНЫЙ АС-МОТОР

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4365

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Съемная защитная решетка
- Подвесная петля



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4357

- Мощность 2100 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4354 **ХИТ**

- Мощность 1600 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля


СКЛАДНАЯ РУЧКА


ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4353

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка


СКЛАДНАЯ РУЧКА

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4346

- Мощность 1400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля


КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4352

- Мощность 2150 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля


КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4343 **ХИТ**

- Мощность 2400 Вт
- АС-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля
- Шнур питания 2,4 м


ДОЛГОВЕЧНЫЙ АС-МОТОР

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4341

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4344 **ХИТ**

- Мощность 1400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Подвесная петля



СКЛАДНАЯ РУЧКА

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4333

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4336

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



SOFT TOUCH

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH





ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4310

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



SOFT-TOUCH

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4339 **ХИТ**

- Мощность 2200 Вт
- АС-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- 2 насадки-концентратора (для ускоренной сушки и для точной укладки)
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля



АС-МОТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4337

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4338


- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля



СКЛАДНАЯ РУЧКА



СКЛАДНАЯ РУЧКА



ФЕНЫ-РАСЧЕСКИ

ФЕН-РАСЧЕСКА GL4412 **ХИТ**

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 4 температурных режима
- 2 насадки:
 - овальная расческа со щетиной и зубчиками
 - полая насадка-концентратор
- Защитная решетка
- Подвесная петля



2В1 2 НАСАДКИ

ФЕН-РАСЧЕСКА GL4413

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- 4 насадки:
 - овальная расческа со щетиной и зубчиками
 - полая щетка для укладки
 - массажная щетка для укладки
 - плойка диаметром 30 мм
- Защитная решетка



4В1 4 НАСАДКИ

ФЕН-РАСЧЕСКА GL4414 **ХИТ**

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- 4 насадки:
 - овальная расческа со щетиной и зубчиками
 - полая щетка для укладки
 - полукруглая щетка для укладки
 - массажная щетка для укладки
- Защитная решетка
- Подвесная петля



4В1 4 НАСАДКИ

ФЕН-РАСЧЕСКА GL4411

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- 3 насадки:
 - расческа диаметром 50 мм
 - полая щетка для укладки
 - полукруглая щетка для укладки
- Защитная решетка
- Подвесная петля



3В1 3 НАСАДКИ



ФЕН-РАСЧЕСКА GL4404

- Мощность 1200 Вт
- 3 скорости потока воздуха
- 2 насадки:
 - расческа диаметром 50 мм
 - расческа диаметром 30 мм
- 2 направления вращения насадок
- Керамическое покрытие насадок
- Индикатор сети
- Подвесная петля



ФЕН-РАСЧЕСКА GL4408 **ХИТ**

- Мощность 900 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 насадки:
 - расческа диаметром 28 мм
 - расческа диаметром 20 мм
 - плойка диаметром 16 мм
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Индикатор сети
- Подвесная петля



ВРАЩАЮЩИЕСЯ НАСАДКИ


3в1 **3 НАСАДКИ**

ФЕН-РАСЧЕСКА GL4407

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 2 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Диаметр овальной расчески 66 мм x 43 мм
- Керамическое покрытие насадок
- Подвесная петля



СМЕШАННЫЙ ТИП ЗУБЬЕВ





ЩИПЦЫ / СТАЙЛЕРЫ

СТАЙЛЕР АВТО-ГОФРЕ GL4643 **ХИТ**

- Мощность 65 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулятор температуры от 190 °С до 230 °С
- Направляющие гребни
- Автоотключение через 1 ч работы
- Нагревательный элемент с защитой от перегрева
- Фиксатор закрытого положения



ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4526 **ХИТ**

- Мощность 65 Вт
- Керамическое покрытие
- Плавающие пластины размером 25 мм x 104 мм
- Регулировка температуры от 120°С до 230°С
- Защита от перегрева
- Подвесная петля
- Двойное напряжение 110-240 В ~ 50/60 Гц
- Фиксатор закрытого положения
- Автоотключение через 60 мин работы



ПЛАВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

ПЛАВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ + LCD-ДИСПЛЕЙ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4523

- Мощность 45 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Размер пластин 90 мм x 26 мм
- Регулировка температуры от 120 °С до 200 °С
- Фиксатор закрытого положения
- Двойное напряжение 110 В - 240 В ~ 50 Гц / 60 Гц
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин работы
- Подвесная петля



ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4519

- Мощность 40 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 180 °С
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля
- Фиксатор закрытого положения



ПЛАВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

ФИКСАТОР ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4514

- Мощность 35 Вт
- Пластины с турмалиновым покрытием
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



СТАЙЛЕР GL4637

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- 9 температурных режимов
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- LED-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СТАЙЛЕР GL4638

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



СТАЙЛЕР ДЛЯ АФРОЛОКОНОВ GL4650

- Мощность 40 Вт
- Диаметр 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Термоизолированный наконечник
- Встроенная подставка
- Подвесная петля



ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПЛОЙКА КОНУСНАЯ GL4614

- Мощность 45 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 120 °C до 200 °C
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



ПЛОЙКА GL4617

- Мощность 60 Вт
- Диаметр 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 220°C
- Регулировка температуры
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля
- Вращающийся на 360° шнур питания



LED-ДИСПЛЕЙ



LED-ДИСПЛЕЙ

ПЛОЙКА КОНУСНАЯ GL4623

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



**ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ
ДИАМЕТРОМ ОТ 13 ДО 25 ММ**



ПЛОЙКА КОНУСНАЯ GL4636

- Мощность 40 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 100 °C до 200 °C
- Защита от перегрева
- Термоизолированный наконечник
- Термозащитная перчатка
- Автоотключение через 30 мин работы
- Подвесная петля



LED-ДИСПЛЕЙ

СТАЙЛЕР GL4602

- Мощность 60 Вт
- 2 нагревательных элемента диаметром 16 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



**БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА СЧЕТ ДВУХ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

СТАЙЛЕР GL4627

- Мощность 65 Вт
- 2 нагревательных элемента диаметром 16 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



**БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА СЧЕТ ДВУХ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

СТАЙЛЕР GL4648

- Мощность 80 Вт
- Диаметр 16 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 100 °C до 230 °C
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин
- Подвесная петля



LED-ДИСПЛЕЙ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4619

- Мощность 35 Вт
- 2 нагревательных элемента диаметром 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 180 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



СТАЙЛЕР GL4667

- Мощность 40 Вт
- 2 нагревательных элемента диаметром 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 180 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

СТАЙЛЕР GL4661

- Мощность 120 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Инновационная форма пластин
- Максимальная температура 220 °C
- Регулировка температуры от 140 °C до 220 °C
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ GL4642

- Мощность 110 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ



БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА СЧЕТ ТРЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ GL4664

- Мощность 70 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикаторы работы и сети
- Защита от перегрева



СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ GL4606

- Мощность 70 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикаторы работы и сети
- Защита от перегрева



10 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ



10 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ

СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ GL4666

- Мощность 80 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикаторы работы и сети
- Защита от перегрева



10 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ

СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ GL4668

- Мощность 80 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы и сети
- Защита от перегрева



БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА СЧЕТ ТРЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС GL4703

- Мощность:
 - тройная насадка для завивки 110 Вт
 - насадка для завивки с зажимом 50 Вт
 - конусная насадка для завивки 45 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Насадки (3 шт.):
 - тройная насадка для завивки 25 мм
 - насадка для завивки с зажимом 19 мм
 - конусная насадка для завивки 9 мм - 19 мм
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- Функция автоотключения
- Защита от перегрева
- Длина шнура питания 180 см



НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС GL4702

- Мощность:
 - тройная насадка для завивки 100 Вт
 - конусная насадка для завивки 40 Вт
 - насадка-плойка 25 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Насадки (3 шт.):
 - тройная насадка диаметром 25 мм
 - конусная плойка диаметром 15 мм - 25 мм
 - плойка диаметром 10 мм
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



3В1

СТАЙЛЕР, КОНУСНАЯ ПЛОЙКА ПЛОЙКА С ЗАЖИМОМ

3В1

СТАЙЛЕР, КОНУСНАЯ ПЛОЙКА, ПЛОЙКА ДЛЯ АФРОКУДРЕЙ



Violet Dream collection

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4355

- Мощность 1600 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4358

- Мощность 2100 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка



СКЛАДНАЯ РУЧКА



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4517

- Мощность 60 Вт
- Пластины с керамико-кератиновым покрытием
- Размер пластин 110 мм x 25 мм
- Регулировка температуры от 150 °C до 230 °C
- Двойное напряжение 110 В - 240 В ~ 50 Гц / 60 Гц
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин
- Термоизолированная ручка



МУЛЬТИСТАЙЛЕР GL4518

- Мощность 60 Вт
- Пластины с керамико-кератиновым покрытием
- Размеры пластин для выпрямления 100 мм x 28 мм
- Диаметр щетки 28 мм
- Максимальная температура 200 °C
- Двойное напряжение 110 В - 240 В ~ 50 Гц / 60 Гц
- Фиксатор закрытого положения
- Подвесная петля



LED-ДИСПЛЕЙ



**РАСЧЕСЫВАНИЕ, ВЫПРЯМЛЕНИЕ,
СОЗДАНИЕ ЛОКОНОВ**

СТАЙЛЕР GL4630

- Мощность 45 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамико-кератиновое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 120 °C до 200 °C
- Термоизолированный наконечник
- Двойное напряжение 110 В - 240 В ~ 50 Гц / 60 Гц
- Автоотключение через 60 мин
- Защита от перегрева



LED-ДИСПЛЕЙ

СТАЙЛЕР GL4649

- Мощность 80 Вт
- Диаметр 16 мм
- Керамико-кератиновое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 100 °C до 230 °C
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин работы
- Подвесная петля



LED-ДИСПЛЕЙ



СТАЙЛЕР GL4669

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 9 мм
- Керамико-кератиновое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 210 °C
- Регулировка температуры от 130 °C до 210 °C
- Защита от перегрева
- Встроенная подставка
- Автоотключение через 60 мин
- Подвесная петля
- Теплоизолированный наконечник



ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ + LED-ДИСПЛЕЙ





AMAZON COLLECTION

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4359

- Мощность 2100 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС GL4360

- Мощность 1600 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка



СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС GL4524

- Мощность 60 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Регулировка температуры от 120 °C до 220 °C
- Съемные пластины для выпрямления
- Съемные пластины гофре
- Двойное напряжение 110 В - 240 В ~ 50 Гц / 60 Гц
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин
- Подвесная петля



LED-ДИСПЛЕЙ

МУЛЬТИСТАЙЛЕР GL4525

- Мощность 70 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Размер пластин 100 мм x 28 мм
- Защитная крышка для нижней рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 120 °C до 220 °C
- LED-дисплей
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин работы
- Фиксатор закрытого положения
- Подвесная петля



ВЫПРЯМЛЕНИЕ, ЗАВИВКА, РАСЧЕСЫВАНИЕ

СТАЙЛЕР GL4645

- Мощность 55 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 120 °C до 220 °C
- LED-дисплей
- Фиксатор закрытого положения
- Двойное напряжение 110-240 В ~ 50/60 Гц
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин
- Подвесная петля



2в1 ЗАВИВКА И СОЗДАНИЕ ЛОКОНОВ

СТАЙЛЕР ДЛЯ АФРОЛОКОНОВ GL4646

- Мощность 45 Вт
- Диаметр 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 120 °C до 220 °C
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин
- Встроенная подставка
- Подвесная петля



ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



СТАЙЛЕР GL4647

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулировка температуры от 120 °C до 220 °C
- Защита от перегрева
- Автоотключение через 60 мин
- Подвесная петля



LED-ДИСПЛЕЙ





МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ GL4177

- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мА·ч
- 2 скорости
- 2 насадки для висков (правосторонняя и левосторонняя)
- 4 насадки-гребня: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм
- Класс влагозащиты IPX6
- Регулировка длины лезвия (0,5 мм - 2 мм)
- Работа от аккумулятора и от сети
- Время зарядки до 4 ч, время работы до 3 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- Защита от перегрева
- Индикатор сети и зарядки



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, масло, щетка для очистки, USB-провод

LED-ДИСПЛЕЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ GL4178

- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мА·ч
- 3 скорости
- 4 насадки-гребня: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм
- Класс влагозащиты IPX0
- Регулировка длины лезвия (0,8 мм - 2 мм)
- Работа от аккумулятора и от сети
- Время зарядки до 4 ч, время работы до 3 ч
- Материал лезвий: керамическое и стальное с покрытием нитридом титана
- Защита от перегрева
- Индикатор сети и зарядки



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, масло, щетка для очистки, USB-провод

LED-ДИСПЛЕЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ GL4179

- Li-ion аккумулятор емкостью 2500 мА·ч
- BLDC мотор 9000 об/мин
- 8 насадок-гребней: 1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм
- Класс влагозащиты IPX0
- Регулировка длины лезвия (0,5 мм - 2 мм)
- Работа от аккумулятора и от сети
- Время зарядки до 4 ч, время работы до 3 ч
- Материал лезвий: стальное и керамическое с покрытием алмазоподобным углеродом (DLC)
- Защита от перегрева
- Индикатор сети и зарядки



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, масло, щетка для очистки, USB-провод

BLDC-МОТОР + LED-ДИСПЛЕЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ GL4159

- Li-ion аккумулятор емкостью 2200 мА·ч
- До 4,5 ч непрерывной работы
- Лезвия из керамики
- 4 насадки: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм
- Регулятор длины лезвия
- Функция «TURBO»
- Индикатор работы и заряда



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- адаптер, подставка, масло, щетка для очистки

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4161

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 1,5 ч непрерывной работы
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- 2 скорости работы
- LED-дисплей с индикацией заряда аккумулятора в процентах

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, масло, щетка для очистки



USB-ЗАРЯДКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ И СТАЙЛИНГА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4162 **ХИТ**

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 40 мин непрерывной работы
- Лезвия из нержавеющей стали
- 3 сменные насадки:
 - триммер
 - триммер для носа и ушей
 - бритва
- 4 насадки-расчески: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм
- Индикатор заряда



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- масло, щетка для очистки, съемный шнур питания

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4155

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 45 мин непрерывной работы
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм
- Индикатор заряда и работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, масло, щетка для очистки, адаптер



3 в 1 3 СМЕННЫЕ НАСАДКИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4165

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 1,5 ч непрерывной работы
- Лезвия из нержавеющей стали
- 2 насадки: 3 мм / 6 мм, 9 мм / 12 мм
- Индикатор заряда

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- масло, щетка для очистки, расческа



МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4166

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 1,5 ч непрерывной работы
- Лезвия из нержавеющей стали
- 24 положения насадки: 3,5 мм - 14,5 мм
- Индикатор заряда

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- масло, щетка для очистки, филировочный гребень



USB-ЗАРЯДКА



USB-ЗАРЯДКА



БРИТВЫ, ТРИММЕРЫ

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4211

- Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 80 мин непрерывной работы
- Ножи из нержавеющей стали
- Возможность промывки бреющего блока
- Индикатор заряда и работы
- Класс влагозащиты IPX6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитный колпачок



БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4276 **ХИТ**

- Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 65 мин непрерывной работы
- Ножи из нержавеющей стали
- Работа от сети и аккумулятора
- 2 скорости
- 3 сменные насадки:
 - бритва
 - триммер для висков, бороды и усов
 - триммер для носа и ушей
- Защита от перегрева
- Возможность промывки бреющего блока

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, щетка для очистки, защитный колпачок



LED-ДИСПЛЕЙ + USB-ЗАРЯДКА

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4278

НОВИНКА

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 80 минут непрерывной работы
- Время зарядки до 2 часов
- Ножи из нержавеющей стали
- 3 плавающие головки
- Откидной блок лезвий
- Блокировка от случайного включения
- Индикатор заряда и работы
- Класс влагозащиты IPX6
- (возможность промывки бреющего блока)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитный колпачок, USB-кабель



LED-ДИСПЛЕЙ + USB-ЗАРЯДКА

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4212

НОВИНКА

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 60 минут непрерывной работы
- Время зарядки до 2 часов
- 2 скорости
- Ножи из нержавеющей стали
- 3 независимые плавающие головки
- Откидной блок лезвий
- Блокировка от случайного включения
- Индикатор заряда и работы
- Класс влагозащиты IPX5
- (возможность промывки бреющего блока)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитный колпачок, USB-кабель



LED-ДИСПЛЕЙ + USB-ЗАРЯДКА

LCD-ДИСПЛЕЙ + USB-ЗАРЯДКА

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4277

• НОВИНКА •

- Li-ion аккумулятор емкостью 1200 мА·ч
- До 80 минут непрерывной работы
- Время зарядки до 2 часов
- Ножи из нержавеющей стали
- 3 плавающие головки
- Съемный блок лезвий
- Блокировка от случайного включения
- Индикатор заряда и работы
- Класс влагозащиты IPX6 (возможность промывки бреющего блока)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитная крышка, USB-кабель



USB-ЗАРЯДКА

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4213

• НОВИНКА •

- Аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- Свыше 30 минут непрерывной работы
- Сетки из нержавеющей стали
- 2 независимых подвижных лезвия
- Плавающая головка
- Индикатор работы



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитная крышка, USB-кабель



ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР ДЛЯ ПОДРАВНИВАНИЯ ВИСКОВ, БОРОДЫ, УСОВ

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4214

• НОВИНКА •

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 60 минут непрерывной работы
- Время зарядки до 60 минут
- Сетки из нержавеющей стали
- 3 независимых подвижных лезвия
- Съемный блок лезвий
- Индикатор работы и зарядки
- Класс влагозащиты IPX4 (возможность промывки бреющего блока)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, щетка для очистки, защитная крышка, USB-кабель



ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР ДЛЯ ПОДРАВНИВАНИЯ ВИСКОВ, БОРОДЫ, УСОВ

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ GL4209

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 1,5 ч непрерывной работы
- Ножи из нержавеющей стали
- 3 независимые плавающие головки
- Возможность промывки бреющего блока
- Индикатор заряда и работы



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитная крышка



ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР + USB-ЗАРЯДКА



ТРИММЕР ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ GL4221

- Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 1 ч непрерывной работы
- Двустороннее лезвие
- Лезвие из нержавеющей стали
- 4 насадки: 1 мм, 2 мм, 4 мм, 6 мм
- Индикатор работы и заряда

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подставка, щетка для очистки



ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ GL4230

- Элемент питания типа «АА»
(в комплект не входит)
- До 30 мин непрерывной работы
- Лезвия из нержавеющей стали

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щетка для очистки, защитная крышка



СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ БРИТЬЕ + USB-ЗАРЯДКА



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

УХОД
ЗА ДОМОМ



ПЫЛЕСОСЫ

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL6243

НОВИНКА

- Мощность 220 Вт
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, 21,6 В
- Двигатель BLDC (бесщёточный)
- Класс влагозащиты IPX4
- LED дисплей и голосовой ассистент с возможностью отключения
- HEPA 13 с нейлоновым фильтром
- Объем резервуара для чистой воды 950 мл
- Объем резервуара для грязной воды 850 мл
- Продолжительность работы до 40 мин
- Продолжительность зарядки 4,5 ч
- Особый электропривод на щетке для облегчения движения прибора
- Самоочистка валика на базе
- Датчик пыли
- 3 режима
 - Авто
 - Самоочистка
 - Всасывание
- Уборка сухого мусора и жидкостей
- Съемная ручка



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ GL6242

НОВИНКА

Профессиональная
хим.чистка

- Мощность 700 Вт
- Электронный тип управления
- Класс влагозащиты IPX4
- Длина шнура питания 5 м
- Длина шланга для подачи воды 1,7 м
- Полезный объем резервуара для воды 1,3 л
- Полезный объем резервуара для грязной воды 1,1 л
- Индикаторы работы и необходимости очистки
- Удобная ручка
- Уборка жидкостей и влажная чистка предметов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- узкая насадка, насадка для чистки окон, насадка для чистки обуви / щелей / углов, широкая насадка-щетка



СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ УБОРКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6550

- В комплект входит:
 - валик
 - HEPA 13 с нейлоновым фильтром
- Подходит для GL6243



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМ.ЧИСТКА У ВАС ДОМА

ПЫЛЕСОС GL6224

- Мощность 2400 Вт
- Мощность всасывания 300 Вт
- Объем контейнера 2 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 5 м
- Уровень шума до 80 дБ
- Быстрая парковка на время перерывов в работе

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- насадка для чистки мягкой мебели, турбощетка для чистки от шерсти животных, щелевая насадка «2 в 1», универсальная щетка для пола / ковровых покрытий, круглая насадка-щетка с мягкой щетиной



+ ТУРБОЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОТ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ + БЫСТРАЯ ПАРКОВКА



ПЫЛЕСОС GL6226

НОВИНКА

- Мощность 2400 Вт
- Мощность всасывания 320 Вт
- Объем контейнера 2 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 5 м
- Уровень шума до 82 дБ
- Быстрая парковка на время перерывов в работе

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- щелевая насадка, насадка-щетка для мебели, держатель щелевой насадки и насадки-щетке для мебели, телескопическая трубка из нержавеющей стали, универсальная щетка для пола / ковровых покрытий



БЫСТРАЯ ПАРКОВКА

ПЫЛЕСОС GL6228

НОВИНКА

- Мощность 2600 Вт
- Мощность всасывания 350 Вт
- Объем контейнера 3,4 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 5 м
- Уровень шума до 82 дБ
- Быстрая парковка на время перерывов в работе

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- щелевая насадка, насадка-щетка для мебели, держатель щелевой насадки и насадки-щетке для мебели, телескопическая трубка из нержавеющей стали, универсальная щетка для пола / ковровых покрытий



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ


ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6278

- Фильтр тонкой очистки HEPA
- Подходит к моделям пылесосов: GL6226, GL6227



ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6169

- Фильтр тонкой очистки HEPA
- Подходит к моделям пылесосов: GL6228



ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL6230

- Мощность 1700 Вт
- Мощность всасывания 350 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- 3-ступенчатая система фильтрации:
 - циклонный фильтр
 - входной фильтр тонкой очистки
 - выходной хлопчатобумажный фильтр
- Объем контейнера 2 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 4,5 м
- Длина шланга 1,4 м



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- комбинированная щетка, металлическая телескопическая трубка длиной 63 см, универсальная щетка для пола / ковровых покрытий

ПЫЛЕСОС GL6295

- Li-ion аккумулятор емкостью 2200 мА·ч
- Напряжение 22,2 В
- До 40 мин непрерывной работы
- Мощность всасывания до 30 аэроватт
- Два уровня мощности всасывания
- HEPA*-фильтр (класс H13) + металлический фильтр из нержавеющей стали 18/10
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Объем контейнера 0,7 л
- Легкая очистка контейнера
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Защита от перегрузки
- Защита аккумулятора от глубокого разряда
- Индикатор заряда



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- удлинительная трубка (65 см), комбинированная щетка для мебели и щелевая насадка, универсальная электрическая щетка с подсветкой, сетевой адаптер

3-СТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6264

- Фильтр тонкой очистки
- Подходит к модели пылесоса: GL6230



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6483

- HEPA-фильтр (класс H13)
- Подходит к модели пылесоса: GL6295



ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL6221

- Мощность 130 Вт
- Мощность всасывания до 30 аэроватт
- Li-ion аккумулятор емкостью 2200 мА·ч
- До 30 мин непрерывной работы
- Два уровня мощности всасывания
- HEPA*-фильтр (класс H12)
- 4-ступенчатая система фильтрации
- Объем контейнера 0,3 л
- Легкая очистка контейнера
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Индикатор заряда



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- удлинительная трубка (48 см), насадка-щетка для мебели, щелевая насадка, универсальная насадка для пола, сетевой адаптер

ПЫЛЕСОС GL6241

- Мощность 700 Вт
- Мощность всасывания 130 Вт
- HEPA-фильтр
- Объем контейнера 0,7 л
- Защита мотора от перегрева
- Длина шнура 4,45 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- удлинительная трубка, насадка-щетка для мебели, щелевая насадка, универсальная насадка для пола / ковровых покрытий



2в1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6487

- HEPA-фильтр (класс H12)
- Подходит к модели пылесоса: GL6221



2в1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА GL6269

- HEPA-фильтр
- Подходит к модели пылесоса: GL6241





ШВАБРЫ, ПАРООЧИСТИТЕЛИ, РАСПЫЛИТЕЛИ

ШВАБРА ПАРОВАЯ GL6402 **ХИТ**

- Мощность 1600 Вт
- 25 мин непрерывной работы
- 3 режима подачи пара
- Давление пара до 1 бар
- Подача пара до 35 г/мин
- Температура нагрева до 110 °С
- Время нагрева до 30 с
- Объем контейнера 0,35 л
- Индикатор работы и опустошения резервуара
- Длина шнура питания 5 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рамка для ковра, мерный стакан, основная насадка, тряпка для пола, тряпка для отпаривания, большая круглая щетка, маленькая круглая щетка, плоская щетка, металлическая щетка, щетка-отпариватель, угловая насадка, струйная насадка + переходник, скребок



ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ GL6470

- Размер в собранном виде 127 см
- Встроенный пульверизатор для распыления воды
- Объем резервуара для воды 0,45 л
- Антискользящая ручка
- Вращение платформы для насадки на 360°
- Насадка из микрофибры в комплекте



2в1 ШВАБРА + ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

НАСАДКА-ТРЯПКА для ПАРОВОЙ ШВАБРЫ GL6493

- Ультратонкое волокно
- Подходит для влажной уборки и мытья пола
- Размер 290 мм x 165 мм
- Подходит к модели швабры: GL6402



НАСАДКА-ТРЯПКА для ПАРОВОЙ ШВАБРЫ GL6493

- Ультратонкое волокно
- Подходит для влажной уборки и мытья пола
- Размер 100 мм x 85 мм
- Подходит к модели швабры: GL6402



ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР



НАБОР СМЕННЫХ НАСАДОК для ШВАБРЫ GL6482

- 2 штуки в комплекте
- Ультратонкое волокно
- Подходит для влажной уборки и мытья пола
- Размер 390 мм x 130 мм
- Подходит к модели швабры: GL6470

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ GL6900

- Li-ion аккумулятор емкостью 1800 мА·ч
- До 5 ч непрерывной работы
- Объем резервуара для жидкости 1,5 л
- Шкала уровня жидкости
- 2 режима распыления
- Индикатор заряда
- Уплотнительное кольцо (3 шт. в комплекте)
- Разъем кабеля: Micro USB

видео-обзор
по ссылке



USB-ЗАРЯДКА



ПАРООЧИСТИТЕЛЬ GL6270

- Мощность 1500 Вт
- Объем бойлера 700 мл
- Постоянная подача пара до 65 г/мин
- Температура пара 100 °С
- Давление пара 3,5 бар
- Время нагрева до 10 мин
- Время непрерывной работы до 30 мин
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 160 см
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Блокировка подачи пара
- Защита от перегрева



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- насадка для чистки стекол, щелевая насадка, 2 удлинительные трубки, насадка-щетка для пола, круглая щетка, 2 тряпки, воронка

**ДЛЯ ЛЮБОЙ ДОМАШНЕЙ ЗАДАЧИ:
ОТ ЧИСТКИ ПЛИТЫ ДО МЫТЬЯ ОКОН**

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ GL6271

видео-обзор
по ссылке




- Мощность 1200 Вт
- Объем бойлера 300 мл
- Постоянная подача пара до 25 г/мин
- Температура пара 100 °С
- Давление пара 3,5 бар
- Время нагрева до 4 мин
- Время непрерывной работы до 12 мин
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 115 см
- Блокировка подачи пара
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева
- Блокировка открытия крышки в случае сохранения высокого давления
- Мешок для хранения



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- насадка для чистки стекол, щелевая насадка, насадка для отпаривания, нейлоновая щетка, медная щетка, 2 тряпки

**ДЛЯ ЛЮБОЙ ДОМАШНЕЙ ЗАДАЧИ:
ОТ ЧИСТКИ ПЛИТЫ ДО МЫТЬЯ ОКОН**



НАБОР ТРЯПОК ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ GL6484

- 2 штуки в комплекте
- Синтетическое волокно
- Подходит для влажной уборки и мытья пола
- Размер 220 мм x 120 мм
- Подходит к модели парочистителя: GL6270

НАСАДКА-ЩЕТКА ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ GL6485

- 2 шт. в комплекте
- Нейлоновая щетина
- Подходят для точечной очистки поверхностей от загрязнений
- Длина 60 мм, диаметр 25 мм
- Подходит к модели парочистителя: GL6271



ТРЯПКА ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ GL6485

- Синтетическое волокно
- Подходит для влажной уборки
- Размер 130 мм x 75 мм
- Подходит к модели парочистителя: GL6271



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА



ВЕНТИЛЯТОРЫ, УВЛАЖНИТЕЛИ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ GL8116 **ХИТ**

- Мощность 70 Вт
- Высота 108 см
- 3 скорости потока воздуха
- 2 режима работы
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Таймер на 12 часов
- Сенсорное управление
- Функция охлаждения и увлажнения воздуха
- Резервуар для воды объемом 2,5 л



ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8117

- Мощность 75 Вт
- Высота вентилятора 102 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Режим естественного ветра
- Резервуар для воды 3,2 л
- Таймер на 12 ч
- Низкий уровень шума



**ИОНИЗАЦИЯ + УВЛАЖНЕНИЕ
+ ОХЛАЖДЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ + ПУЛЬТ**

**ИОНИЗАЦИЯ + УВЛАЖНЕНИЕ
+ ОХЛАЖДЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ + ПУЛЬТ**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8118 **ХИТ**

- Мощность 75 Вт
- Высота вентилятора 106 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Режим естественного ветра
- Таймер на 12 ч
- Низкий уровень шума



ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8113

- Мощность 75 Вт
- Высота вентилятора 106 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Режим естественного ветра
- Таймер на 12 ч
- Низкий уровень шума



ИОНИЗАЦИЯ + LED-ДИСПЛЕЙ + ПУЛЬТ

ИОНИЗАЦИЯ + LED-ДИСПЛЕЙ + ПУЛЬТ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8114

- Мощность 85 Вт
- Высота вентилятора 116 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Резервуар для воды 1,8 л
- Таймер на 12 ч
- Низкий уровень шума



**ИОНИЗАЦИЯ + УВЛАЖНЕНИЕ
+ ОХЛАЖДЕНИЕ + LED-ДИСПЛЕЙ + ПУЛЬТ**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8112 **ХИТ**

- Мощность 70 Вт
- Высота 104,5 см
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Таймер на 12 ч
- Сенсорное управление
- Функция очистки воздуха
- Функция подсветки



ИОНИЗАЦИЯ + LED-ДИСПЛЕЙ + ПУЛЬТ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8111

- Мощность 60 Вт
- Высота 85 см
- 3 скорости потока воздуха
- 2 режима работы
- Автоматическое вращение корпуса на 70°
- Таймер на 12 ч
- Сенсорное управление



LED-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ + ПУЛЬТ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ GL8108

- Мощность 60 Вт
- Высота 98,5 см
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение корпуса на 65°
- Механическое управление
- Защита от перегрева



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВРАЩЕНИЕ
+ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ**



ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ GL8154

- Мощность 40 Вт
- Высота 35,5 см
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 65°
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Таймер на 7,5 ч
- Защита от перегрева
- Пульт дистанционного управления в комплекте



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВРАЩЕНИЕ
+ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ + ПУЛЬТ**

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ GL8153

- Мощность 40 Вт
- Высота 35,5 см
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 65°
- Механическое управление
- Защита от перегрева



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВРАЩЕНИЕ
+ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ**

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ GL8152

- Мощность 5 Вт
- Высота 14,5 см
- 4 алюминиевые лопасти
- Регулируемый угол наклона корпуса на 360°
- Работа от USB-провода



**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
+ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК**

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ GL8111

- Мощность 35 Вт
- Съемный резервуар для воды объемом 4 л
- Выход пара 400 мл/ч
- 3 режима интенсивности выхода пара
- Регулятор направления увлажнения
- Сенсорная панель управления
- Ночной режим
- Возможность использования аромамасел
- Встроенная LED-подсветка с функцией ночного светильника
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы и опустошения резервуара



ФУНКЦИЯ НОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА



ОБОГРЕВАТЕЛИ, ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ GL8230

- 2 режима работы 1250 / 2200 Вт
- Максимальная потребляемая мощность 1,9 кВт
- Площадь обогрева до 25 м²
- Регулировка температуры
- Время нагрева 1 мин
- Функция автоматического поддержания температуры
- Автоотключение при опрокидывании через 30 с
- Двойная защита от перегрева
- Бесшумная работа
- Устойчивая конструкция
- Удобные ручки для перемещения
- Лёгкий вес 2,7 кг



ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ GL8231

- 2 режима работы 1250 / 2200 Вт
- Максимальная потребляемая мощность 1,9 кВт
- Площадь обогрева до 25 м²
- Регулировка температуры
- Время нагрева 1 мин
- Функция автоматического поддержания температуры
- Автоотключение при опрокидывании через 30 с
- Двойная защита от перегрева
- Бесшумная работа
- Устойчивая конструкция
- Удобные ручки для перемещения
- Лёгкий вес 2,7 кг



 **АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ**

 **АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ**

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ GL8232

- 3 режима работы 750 / 1250 / 2000 Вт
- Площадь обогрева до 25 м²
- Регулировка температуры 5-37 °C
- Таймер на 24 ч
- Время нагрева 1 мин
- Защита от замерзания внутри помещения (от 5°C до 9°C)
- Автоотключение при опрокидывании через 30 с
- Двойная защита от перегрева
- Бесшумная работа
- Устойчивая конструкция
- Удобные ручки для перемещения
- Лёгкий вес 3,3 кг



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР GL8170

- 2 режима работы (750 Вт и 1500 Вт)
- Площадь обогрева до 20 м²
- Металлокерамический нагревательный элемент
- Регулятор температуры
- Режим «Холодный воздух»
- Двухуровневая защита от перегрева
- Индикатор работы



 **ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ + ПУЛЬТ + LCD-ДИСПЛЕЙ**

 **ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ**



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР GL8181

- Мощность 1700 Вт
- Площадь обогрева до 30 м²
- 4 режима работы
- Керамический нагревательный элемент
- Регулировка температуры
- Таймер до 24 ч
- Сенсорное управление
- Автоматическое вращение
- Быстрый обогрев помещения
- Защита от опрокидывания



**ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ + ОБОГРЕВ
+ ПУЛЬТ + LCD-ДИСПЛЕЙ**

GALAXY LINE



GALAXY-TECS.RU